

EVENT KATALOG



DIE FIRMA
Seite 5

EVENT SOLUTIONS
Seite 7

QZEBO
Pag. 21



SILVER
Seite 33



SUMMER
Seite 45




LEADER
Seite 58




DYNAMIC
Seite 69




FESTIVAL
Seite 81




ELITE
Seite 93




ELITE-IN
Seite 105




MEETING
Seite 117



MEETING-IN
Seite 129



COPRIFACILE
Seite 141



TECHNISCHER ANHANG
Seite 153




VISION

Mit unserer Produktpalette konzentrieren wir uns speziell auf die ökologischen Aspekte, die mit einem neuen Lebensstil einhergehen, bei dem der Outdoor-Bereich die Naturnähe verkörpert, Grenzen verschwinden und sich verändern. Unsere Systeme, die mit erneuerbaren Energiequellen arbeiten, sind eine passende Antwort auf das Erfordernis, den Planeten, den wir mit allen Lebewesen teilen, zu bewahren, ihn zu respektieren statt zu zerstören.

MISSION

Seit mehr als drei Jahrzehnten vertreten wir eine Tradition, die in der Natur verwurzelt ist und eng mit dem Land und seinen Produkten verbunden ist. Unsere Mission ist dem Geist des Kultivierens, Pflügens, Düngens, Bewässerns und Erntens treu. Gemäß unserem Leitbild pflegen wir menschliche Beziehungen und stimmen die Produktion auf die Erntezeiten ab – so wie es auch in der Natur geschieht. Dieser Modus Operandi half uns, ein Design zu schaffen, das auf die sich entwickelnden Märkte zugeschnitten ist und eine organische, stimmige Unternehmensethik bestärkt, die Werte und Chancen schafft.

EVENT SOLUTIONS
PAVILLON



Giulio Barbieri S.r.l. Pavillons sind das Kerngeschäft des Unternehmens, das bereits 1989 seine ersten Modelle entwickelte. Die Materialentwicklung und der technologische Fortschritt haben die Qualität und Sicherheit der Produkte maßgeblich geprägt. Das Unternehmen bietet der Branche innovative Lösungen, die eine bessere Performance garantieren als am Markt üblich.

Wichtige Vorteile wie hohe Windbeständigkeit, hochwertige Rohstoffe, einfache Montage und Sicherheit im Gebrauch trugen dazu bei, dass sich in kurzer Zeit die nationale und europäische Veranstaltungsbranche um die Produkte von Giulio Barbieri entwickelte.

Die Pavillons von Giulio Barbieri S.r.l. gelten als die leistungsfähigsten in der Welt der Veranstaltungen und des Verleihs. Pavillons, mit denen Räume im Freien geschaffen werden können, die aber durch ihre Vielseitigkeit und Solidität auch im Outdoor-Bereich zur ersten Wahl gehören, um stabile Räume zu schaffen und zu unterhalten – sowohl im Gastgewerbe als auch im privaten Bereich.

10 GRÜNDE FÜR DIE WAHL EINES GIULIO BARBIERI PAVILLONS

1 EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

Die Pavillons von Giulio Barbieri sind dank der winkligen und geradlinigen Formteile leicht zu montieren. Die vollständig aus Aluminium gefertigte Konstruktion ist leicht und manövrierbar, sodass die Montagezeit erheblich verkürzt werden kann, egal ob einzelne oder große Objekte oder Modullösungen.

2 STRUKTUR AUS 100 % ALUMINIUM

Die von uns bevorzugten Materialien sind Aluminium und PVC, beides Materialien, die sich durch eine hohe Strukturperformance auszeichnen. Außerdem sind sowohl PVC als auch Aluminium vollständig recycelbar.

3 MODULARITÄT

Die Mehrzahl der Pavillonmodelle von Giulio Barbieri S.r.l. ist modular aufgebaut und ermöglicht die Realisierung von Projekten, die mit den heute auf dem Markt befindlichen traditionellen Produkten unmöglich wären. Wir bieten anpassungsfähige Lösungen, um Räume in praktisch unbegrenzter Weise zu schaffen und dabei Formen und Grössen zu kombinieren.

4 VERBUNDENE, SECHSECKIGE UND ACHECKIGE FORMEN

Die Erweiterung der nutzbaren Fläche ist nicht nur eine Frage der Grundfläche: Die verschiedenen Formen, die in den Pavillons von Giulio Barbieri S.r.l. zur Verfügung stehen, können untereinander in fast allen Versionen variiert werden, sodass eine Fläche optimal abgedeckt werden kann, indem Polygone gebildet werden, die sowohl in Bezug auf die Fläche als auch auf die Abdeckung geeignet sind.

Die Produktpalette der Pavillons von Giulio Barbieri S.r.l. bietet quadratische, rechteckige, sechseckige und achteckige Konstruktionen: Dank der Modularität der Formen sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

5 INTERNE ODER EXTERNE KONSTRUKTION

Die Pavillons von Giulio Barbieri sind so konzipiert, dass sie den ästhetischen Anforderungen des jeweiligen Standorts und der Nutzung am besten entsprechen. Es ist möglich, die Strukturprofile über oder unter der PVC-Plane anzubringen und so das Design des Pavillons an die jeweilige Veranstaltung anzupassen, für die er gewählt wurde.

Die Beibehaltung der inneren Struktur kann den Pavillon attraktiver machen, wenn sich die Veranstaltung im Freien abspielt, sodass das Design frei von sichtbaren Aluminiumstrukturen bleibt. Wenn sich die Aktivitäten im Inneren des Pavillons konzentrieren, ist eine Dachansicht ohne strukturelle Elemente jedoch eindeutig vorzuziehen.

Wir entwerfen einladende und warme Räume, die sich perfekt in den jeweiligen Nutzungskontext einfügen, ohne natürlich die Robustheit und Solidität beider Varianten zu beeinträchtigen.

6 PLANENSPANNUNG MIT MANÖVRIERGESTÄNGE

Die Korrektur der Plane mithilfe einer Manövriergestänge ist ein Alleinstellungsmerkmal der Produkte von Giulio Barbieri und ermöglicht eine optimale Spannung während der Montage und Demontage mittels einer Handbewegung. Die PVC-Membran kann sich aufgrund von jahreszeitlichen Temperaturschwankungen leicht verformen, und die Vorrichtung ermöglicht eine schnelle und optimale Anpassung der Spannung, ohne dass ein Gerüst benötigt wird.

7 GRAFISCHE INDIVIDUALISIERUNG

Design und Ästhetik ergänzen einander. Neben der Vielfalt an Stofffarben bieten unsere Pavillons auch maßgeschneiderte grafische Lösungen für die Veredelung und Dekoration der PVC-Bordüren und -Dachbahnen. Die PVC-Textilbahnen können sogar graviert und individuell nach Ihrem grafischen Entwurf gestaltet werden.

8 ZUBEHÖR

Wände aus Glas oder transparentem PVC, Flügeltüren aus Glas, dekorative Vorhänge mit Mittelöffnung oder für Zwischendecken, LED-Leuchten, Lampen, Heizungen oder Ventilatoren und dekorative Ballastierungen: Die Möglichkeiten, den Pavillon vielseitig und einzigartig zu gestalten, sind zahlreich und erlauben es, individuelle Räume für Zeremonien, Veranstaltungen und Außenbereiche zu schaffen.

9 AN JEDES GELÄNDE ANPASSBAR

Besonders bei großen Veranstaltungen ist der Untergrund, auf dem sich die Ausstellungsfläche befindet, oft naturbelassen, sodass es schwierig ist, die Konstruktion perfekt waagrecht auszurichten. Dies macht den Einsatz von Keilen erforderlich, die das Problem jedoch nur vorübergehend lösen.

Die Pavillons von Giulio Barbieri haben eine einzigartige Eigenschaft: Sie passen sich an jede Bodenbeschaffenheit an, egal ob Erde, Kies, Sand oder Stahlbeton. Die Trägerfüße ermöglichen es, dass die Pavillons perfekt waagrecht stehen und die Konstruktion somit eben ist.

Denn alle Pavillonmodelle von Giulio Barbieri S.r.l. sind mit höhenverstellbaren Trägerplatten ausgestattet, die es ermöglichen, Neigungen und Unebenheiten des Bodens auszugleichen, ohne die Vertikalausrichtung zu beeinträchtigen.

10 VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEIT




Die Pavillons von Giulio Barbieri S.r.l. haben die Besonderheit, dass sie für unzählige Anwendungszwecke geeignet sind. So dienen die großen Konstruktionen zur Schaffung von Räumlichkeiten für Gruppenveranstaltungen, Vorführungen und Firmentreffen, während die kleineren Strukturen für Außenbereiche im Gastgewerbe oder in Privatgärten verwendet werden können.



STANDARDMATERIALIEN FÜR PVC-DÄCHER

PARTYZELT-MODELL	ANZAHL DER KUPPELN	BASIS			VERDUNKELND		DURCHSICHTIG
		602	502 Satin	702 S2	702 S2	602	CristalPlus 800 F/R
Qzebo	1	x	✓	x	✓	✓	x
Silver	1	✓	✓	x	✓	✓	✓
Summer	1	x	✓	x	✓	✓	✓
Festival	2	x	✓	x	✓	✓	✓
	4	x	✓	✓	✓	✓	✓
Leader	1	x	✓	x	✓	✓	✓
Leader multi	2	x	✓	x	✓	✓	✓
	3	x	✓	x	✓	✓	✓
	4	x	✓	✓	✓	✓	✓
Dynamic	1	x	✓	x	✓	✓	✓
Dynamic multi	2	x	✓	x	✓	✓	✓
	3	x	✓	x	✓	✓	✓
	4	x	✓	✓	✓	✓	✓
Elite	2	x	✓	x	✓	✓	✓
	4	x	✓	✓	✓	✓	✓
Elite-In	2	x	✓	x	✓	✓	✓
	4	x	✓	✓	✓	✓	✓
Meeting	4	x	✓	✓	✓	✓	✓
Meeting-In	4	x	✓	✓	✓	✓	✓

STANDARDFARBEN FÜR VORGESpanNTE PVC-PLANEN


		Basis			Verdunkelnd		Sonderfarben verfügbar 
		Preconstraint 602	Preconstraint 502 Satin	Preconstraint 702-S2	Preconstraint 602	Preconstraint 702-S2	
weiß		✓	✓	✓	✓	✓	
Champagner		x	✓	x	✓	x	

QZEBO

MAXIMALE DIMENSIONEN

Max. Seite: 400cm
Nutzhöhe: 250cm
Gesamthöhe: 440cm

STRUKTUR



FORMEN



Quadratische Rechteckige

MODULAR MIT:

- Qzebo

KOMPOSITIONEN




SILVER

MAXIMALE DIMENSIONEN

Max. Seite: 400cm
Nutzhöhe: 250cm
Gesamthöhe: 440cm

STRUKTUR



FORMEN




Quadratische Rechteckige

MODULAR MIT:

- Silver

KOMPOSITIONEN




SUMMER

MAXIMALE DIMENSIONEN

Max. Seite: 600cm
Nutzhöhe 250cm
Gesamthöhe: 520cm

STRUKTUR



FORMEN




Quadratische Rechteckige

MODULAR MIT:

- Summer

KOMPOSITIONEN



LEADER

MAXIMALE DIMENSIONEN

Max. Seite: 600cm
 Nutzhöhe: 300cm
 Gesamthöhe: 570cm

STRUKTUR



FORMEN



Quadratische



Rechteckige



Sechseckige



Achteckige






Multi Rechteckige



Multi Quadratische

KOMPOSITIONEN



MODULAR MIT:


- Leader
- Dynamic
- Elite
- Elite-in
- Meeting
- Meeting-in

DYNAMIC

MAXIMALE DIMENSIONEN

Max. Seite: 600cm
 Nutzhöhe: 300cm
 Gesamthöhe: 630cm

STRUKTUR



FORMEN



Quadratische



Rechteckige



Sechseckige



Achteckige






Multi Rechteckige



Multi Quadratische

KOMPOSITIONEN



MODULAR MIT:


- Leader
- Dynamic
- Elite
- Elite-in
- Meeting
- Meeting-in

FESTIVAL


MAXIMALE DIMENSIONEN

Max. Seite: 1200cm
 Nutzhöhe: 300cm
 Gesamthöhe: 495cm


STRUKTUR



FORMEN






Quadratische



Rechteckige

KOMPOSITIONEN



MODULAR MIT:


- Festival

ELITE


MAXIMALE DIMENSIONEN

Max. Seite: 1300cm
 Nutzhöhe: 300cm
 Gesamthöhe: 485

STRUKTUR



FORMEN






Quadratische



Rechteckige

KOMPOSITIONEN



MODULAR MIT:


- Leader
- Dynamic
- Elite
- Elite-in
- Meeting
- Meeting-in

ELITE-IN


MAXIMALE DIMENSIONEN

Max. Seite: 1300cm
Nutzhöhe: 300cm
Gesamthöhe: 568cm

STRUKTUR



FORMEN




Quadratische Rechteckige

MODULAR MIT:

- Leader
- Dynamic
- Elite
- Elite-in
- Meeting
- Meeting-in

KOMPOSITIONEN




MEETING


MAXIMALE DIMENSIONEN

Max. Seite: 600cm
Nutzhöhe: 300cm
Gesamthöhe: 630cm

STRUKTUR



FORMEN



Achteckige

MODULAR MIT:

- Leader
- Dynamic
- Elite
- Elite-in
- Meeting
- Meeting-in

KOMPOSITIONEN




MEETING-IN


MAXIMALE DIMENSIONEN

Max. Seite: 600cm
Nutzhöhe: 300cm
Gesamthöhe: 630cm

STRUKTUR



FORMEN




Achteckige

MODULAR MIT:

- Leader
- Dynamic
- Elite
- Elite-in
- Meeting
- Meeting-in

KOMPOSITIONEN




COPRIFACILE

MAXIMALE DIMENSIONEN

Länge: 1000cm
Nutzhöhe: 400cm
Gesamthöhe: 570cm

STRUKTUR



FORMEN



Rechteckige



maximale Länge 50m

MODELLVERGLEICHSTABELLE


	SILVER	SUMMER	FESTIVAL	LEADER	DYNAMIC	ELITE	ELITE-IN	MEETING	MEETING-IN
interne/externem Struktur	externe	externe	externe	externe	interne	externe	interne	externe	interne
quadratisch/rechteckige verfügbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
sechseckiger Form	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
achteckiger Form	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Modularität mit	Silver	Summer	Festival	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in	Leader, Dynamic, Elite, Elite-in, Meeting, Meeting-in
Verstellbarer Fuß	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Planen mittels Manövriergestänge gespannt.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oberflächenbehandlung von Aluminiumprofilen	Eloxieren	Polyesterpulverbeschichtet	Polyesterpulverbeschichtet	Polyesterpulverbeschichtet	Polyesterpulverbeschichtet	Polyesterpulverbeschichtet	Polyesterpulverbeschichtet	Polyesterpulverbeschichtet	Polyesterpulverbeschichtet
Aluminium-Strukturkomponenten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
individuelle grafische Gestaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PVC-Wandplanen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dekorative Vorhänge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pagodenhimmel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Led Spots	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Infrarot-Heizgerät	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Q Z E B O





MODERNER DESIGN - PAVILLON

Q Z E B O



Qzebo ist ein einzigartiger moderner Pavillon. Er hat die klassische Kuppelgestalt, die Turm- oder Rundkuppel, reformiert. Mit seinem fast geradlinigen Dach repräsentiert Qzebo ein noch nie dagewesenes Design. Qzebo ist die Neuinterpretation eines Pavillons, der die Traditionen hinter sich lässt, um den Bruch mit dem althergebrachten Vorbild zu markieren. Qzebo ist die Antwort auf die wachsende Marktnachfrage nach einem innovativen Pavillon. Die warmen Farben und die matte Oberfläche, die mit hochbeständigem Epoxid-Pulver lackiert ist, erhöhen die Haltbarkeit des Produkts und verleihen ihm ein gemütliches Aussehen, das in Harmonie mit dem Außenbereich und der Natur steht. Die Konstruktion kann mit einer Reihe von Zubehörteilen ergänzt werden, z. B. mit verschiebbaren Einfassprofilen mit PVC- oder Glasabdeckungen, dekorativen Vorhängen, ausziehbarem Windschutz aus Glas. Um den Raumkomfort zu optimieren, sind auch Infrarotheizungen und LED-Umgebungsbeleuchtung verfügbar.





TECHNISCHE DETAILS



TYOLOGIE

Moderner Pavillon für den Außenbereich

MATERIALIEN

Aluminium
PVC-Plane

BODENVERANKERUNG

Sichtbare Füßen
Unsichtbare Füßen


STRUKTURVERSIONEN

Freitragend
Quadratisch / Rechteckig

Standardfarbe und -material von PVC-Dachbahnen auf Seite 12

QZEBO


quadratisch Struktur



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	Htot (cm)	H1 (cm)
300	300	9	250	300
			300	350
400	400	16	250	312
			300	362
500	500	25	250	324
			300	374


QZEBO

rechteckige Struktur



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	Htot (cm)	H1 (cm)
300	400	12	250	308
			300	358
300	500	15	250	314
			300	364
400	500	20	250	319
			300	369

TECHNISCHE DETAILS





EVENT

SOLUTIONS

PAVILLON

SILVER



Ein auf das Wesentliche reduziertes Produkt, das einfache, zentrale Funktionen erfüllt. Erhältlich in zwei Versionen: mit rechteckigem und quadratischem Grundriss mit maximalen Seitenabmessungen von 400 x 400 cm. Für kleinere Formate lassen sich zentimetergenaue Lösungen realisieren. Die Module können miteinander verbunden und aneinandergereiht werden, wobei die äußeren Träger aus Aluminium einen harmonischen und eleganten Innenraum schaffen. Die Komponenten sorgen dafür, dass das Produkt modular und mit anderen Strukturen desselben Modells kompatibel ist.



36 Fest der Musik - Antillen



Messestand - EWSHM - Palermo



TECHNISCHE DETAILS



TIPOLOGIE

Pavillon mit Aussenstruktur und PVC-Planenabdeckung

MATERIALIEN

- Aluminium
- PVC-Stoff

BODEN-VERANKERUNGS

- Höhenverstellbare Aussenfüsse


VERSIONEN DER KONSTRUKTION

- selbsttragende
- modular
- quadratisch/rechteckige

Standardfarbe und -material von PVC-Dachbahnen auf Seite 12

SILVER


quadratisch Struktur



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	300	9	250	400
400	400	16	250	440



SILVER

rechteckige Struktur



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	400	12	250	420

TECHNISCHE DETAILS



S U M M E R




EVENT SOLUTIONS PAVILLON

SUMMER



Summer verfügt über eine wichtige Eigenschaft: Er kann beachtliche Ausmaße erreichen, die größte Version misst 600 x 600 cm. Dies erhöht die Flexibilität des Produkts, welches an Erweiterungen und größere Abdeckungen angepasst werden kann. Die quadratischen und rechteckigen Module können kombiniert und aneinandergereiht werden, wobei die äußere Trägerstruktur aus Aluminium einen harmonischen und eleganten Innenraum schafft. Die Komponenten sorgen dafür, dass das Produkt mit anderen Strukturen desselben Modells kompatibel ist.





TECHNISCHE DETAILS



TYOLOGIE

Pavillon mit Aussenstruktur und PVC-Planenabdeckung

MATERIALIEN

- Aluminium
- PVC-Stoff

BODEN-VERANKERUNGS

- Höhenverstellbare Aussenfüsse


VERSIONEN DER KONSTRUKTION

- selbstträgende
- modular
- quadratisch/rechteckige

Standardfarbe und -material von PVC-Dachbahnen auf Seite 12

SUMMER


quadratisch Struktur



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	300	9	250	400
400	400	16	250	440
500	500	25	250	480
600	600	36	250	520



SUMMER

rechteckige Struktur



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	400	12	250	420
	500	15	250	445
	600	18	250	470
400	500	20	250	460
	600	24	250	485
500	600	30	250	500

TECHNISCHE DETAILS



LEADER



EVENT

SOLUTIONS

PAVILLON

LEADER



Zu den modernen Produkten der Reihe gehören quadratische, rechteckige, sechseckige und achteckige Konfigurationen. Große Räume können ohne zentrale Säulen gestaltet und die Einheiten moduliert, gekoppelt und nebeneinandergestellt werden. Äußere strukturelle Aluminiumprofile geben einen angenehmen, detaillierten Blick auf das Innere frei.





TECHNISCHE DETAILS



TYOLOGIE

Pavillon mit Aussenstruktur und PVC-Planenabdeckung

MATERIALIEN

- Aluminium
- PVC-Stoff

BODEN-VERANKERUNGS

- Höhenverstellbare Aussenfüsse


VERSIONEN DER KONSTRUKTION

- selbsttragende
- modular
- quadratisch/rechteckige
- sechseckiger/achteckiger

Standardfarbe und -material von PVC-Dachbahnen auf Seite 12

LEADER


quadratische Struktur



A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	300	9	250	400
			300	450
400	400	16	250	440
			300	490
500	500	25	250	480
			300	530
600	600	36	250	520
			300	570

LEADER


rechteckige Struktur



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	600	520	23,4	250	450
				300	500
400	800	690	41,5	250	505
				300	555
500	1000	865	65	250	555
				300	605

LEADER


sechseckiger Struktur



A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)	
300	400	12	250	420	
			300	470	
	500	15	15	250	445
				300	495
600	18	18	250	470	
			300	520	
400	500	20	250	460	
			300	510	
	600	24	24	250	485
				300	535
500	600	30	250	500	
			300	550	



LEADER

achteckiger Struktur



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	785	725	43,5	250	500
				300	550
400	1045	965	77,5	250	580
				300	630

TECHNISCHE DETAILS



DYNAMIC




EVENT

SOLUTIONS

PAVILLON

DYNAMIC



Dieses Produkt hat eine rechteckige bis sechseckige Form und ist daher für eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten konzipiert. Die unter dem PVC-Dach angeordnete Aluminiumkonstruktion verbessert die Ästhetik und die Erscheinung der Veranstaltung.





TECHNISCHE DETAILS



TIPOLOGIE

Pavillon mit
Innenstruktur und PVC-
Planenabdeckung

MATERIALIEN

- Aluminium
- PVC-Stoff

BODEN-VERANKERUNGS

- Höhenverstellbare
Aussenfüsse


VERSIONEN DER KONSTRUKTION

- selbsttragende
- modular
- quadratisch/rechteckige
- sechseckiger/achteckiger

Standardfarbe und -material von PVC-Dachbahnen auf Seite 12

DYNAMIC


quadratische Struktur



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	300	9	250	380
			300	430
400	400	16	250	420
			300	470
500	500	25	250	460
			300	510
600	600	36	250	500
			300	550

DYNAMIC


sechseckiger Struktur



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	400	12	250	400
			300	450
	500	15	250	425
			300	475
400	600	18	250	450
			300	500
	500	20	250	440
			300	490
600	24	250	465	
		300	515	
500	600	30	250	480
			300	530

DYNAMIC


rechteckige Struktur



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	600	520	23,4	250	430
				300	480
400	800	690	41,5	250	485
				300	535
500	1000	865	65	250	535
				300	585



DYNAMIC

achteckiger Struktur



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	785	725	43,5	250	500
				300	550
400	1045	965	77,5	250	580
				300	630

TECHNISCHE DETAILS




FESTIVAL



EVENT SOLUTIONS PAVILLON

FESTIVAL



Festival ist in zwei Versionen mit quadratischem oder rechteckigem Grundriss erhältlich und erreicht mit einer einzigen Struktur eine Länge von bis zu 12 Meter. Die modulare Bauweise ermöglicht in Verbindung mit anderen Zelten desselben Modells eine exponentielle Erweiterung der Fläche.





TECHNISCHE DETAILS



TYOLOGIE

Pavillon mit Aussenstruktur und PVC-Planenabdeckung

MATERIALIEN

- Aluminium
- PVC-Stoff

BODEN-VERANKERUNGS

- Höhenverstellbare Aussenfüsse


VERSIONEN DER KONSTRUKTION

- selbsttragende
- modular
- quadratisch/rechteckige


Standardfarbe und -material von PVC-Dachbahnen auf Seite 12

FESTIVAL

quadratisch Struktur




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
800	800	64	250	445
			300	495




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
1000	1000	100	250	485
			300	535
1200	1200	144	250	525
			300	575

FESTIVAL

rechteckige Struktur





A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
400	800	32	250	445
			300	495



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
500	1000	50	250	485
			300	535
600	1200	72	250	525
			300	575

TECHNISCHE DETAILS






EVENT

SOLUTIONS

PAVILLON

E L I T E



Mit Elite können Sie interessante architektonische Geometrien komponieren, die einem Objekt eine besondere Note verleihen. Es gibt eine quadratische und eine rechteckige Version, die mit den meisten Modellen der Pavillonreihe von Giulio Barbieri S.r.l. kombinierbar sind. Die mit der zentralen Säule mögliche maximale Seitenlänge beträgt 13 Meter. Elite besticht durch seine Strukturprofile aus Aluminium an der Außenseite, die ein angenehmes, harmonisches und sauberes Bild im Inneren vermitteln.





TECHNISCHE DETAILS



TYOLOGIE

Pavillon mit Aussenstruktur und PVC-Planenabdeckung

MATERIALIEN

- Aluminium
- PVC-Stoff

BODEN-VERANKERUNGS

- Höhenverstellbare Aussenfüsse


VERSIONEN DER KONSTRUKTION

- selbsttragende
- modular
- quadratisch/rechteckige


Standardfarbe und -material von PVC-Dachbahnen auf Seite 12

ELITE

quadratisch Struktur




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
800	800	64	250	435




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
1000	1000	100	250	476
			300	526
1200	1200	144	250	520
			300	570
1300	1300	169	250	538
			300	588

ELITE

rechteckige Struktur





A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
400	800	32	250	435
			300	485



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
500	1000	50	250	476
			300	526
600	1200	72	250	520
			300	570

TECHNISCHE DETAILS



ELITE-IN




EVENT

SOLUTIONS

PAVILLON

ELITE-IN



Elite-in ist die Indoor-Version des Elite-Modells und ist in quadratischer und rechteckiger Form erhältlich. Ähnlich wie bei der Outdoor-Version ist Elite-in mit den meisten Modellen der Pavillon-Reihe kombinierbar. Die mit der Mittelsäule mögliche maximale Seitenlänge beträgt 13 Meter. Die inneren Strukturprofile aus Aluminium befreien das Ensemble von Konstruktionselementen, was die Einbindung des Modells in die Umgebung wesentlich vereinfacht.





TECHNISCHE DETAILS



TYOLOGIE

Pavillon mit Innenstruktur und PVC-Planenabdeckung

MATERIALIEN

- Aluminium
- PVC-Stoff

BODEN-VERANKERUNGS

- Höhenverstellbare Aussenfüsse


VERSIONEN DER KONSTRUKTION

- selbsttragende
- modular
- quadratisch/rechteckige


Standardfarbe und -Material von PVC-Dachbahnen auf Seite 12

ELITE-IN

quadratisch Struktur




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
800	800	64	250	415
			300	465




A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
1000	1000	100	250	456
			300	506
1200	1200	144	250	500
			300	550
1300	1300	169	250	518
			300	568

ELITE-IN

rechteckige Struktur





A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
400	800	32	250	415
			300	465



A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
500	1000	50	250	456
			300	506
600	1200	72	250	500
			300	550

TECHNISCHE DETAILS



MEETING




EVENT

SOLUTIONS

PAVILLON

MEETING



Mit Meeting ist es uns gelungen, einen einzigen zusammenhängenden Raum ohne Trennwände oder zentrale Säulen zu schaffen – eine wirklich einzigartige Lösung. Das röhrenförmige Außentragwerk begünstigt die Schaffung eines harmonischen Innenraums mit besonderer Aufmerksamkeit für jedes Detail. Die maximale Seitenlänge der achteckigen Struktur beträgt 6 Meter.






TECHNISCHE DETAILS



MEETING

achteckiger Struktur



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
500	1305	1205	120	250	530
				300	580
600	1570	1450	174	250	580
				300	630

TYOLOGIE

Pavillon mit
Aussenstruktur und
PVC-Planenabdeckung

MATERIALIEN

- Aluminium
- PVC-Stoff

BODEN-VERANKERUNGS



- Höhenverstellbare
Aussenfüsse

VERSIONEN DER KONSTRUKTION

- selbsttragende
- modular
- achteckiger

Standardfarbe und -material von PVC-Dachbahnen auf Seite 12

TECHNISCHE DETAILS




MEETING-IN



EVENT SOLUTIONS PAVILLON

MEETING-IN



Mit Meeting ist es uns gelungen, einen einzigen zusammenhängenden Raum ohne Trennwände oder zentrale Säulen zu schaffen – eine wirklich einzigartige Lösung. Die innenliegende Konstruktion betont das Design der Dachplanen, der von außen betrachtet zu einer freien und dynamischen Fläche wird. Die maximale Seitenlänge der achteckigen Struktur beträgt 6 Meter.






TECHNISCHE DETAILS



MEETING-IN achteckiger Struktur



A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)
500	1305	1205	120	250	530
				300	580
600	1570	1450	174	250	580
				300	630

TIPOLOGIE

Pavillon mit
Innenstruktur und PVC-
Planenabdeckung

MATERIALIEN

- Aluminium
- PVC-Stoff

BODEN-VERANKERUNGS


- Höhenverstellbare
Aussenfüsse

VERSIONEN DER KONSTRUKTION

- selbsttragende
- modular
- achteckiger

Standardfarbe und -material von PVC-Dachbahnen auf Seite 12


TECHNISCHE DETAILS



Diagonale

Der Durchmesser variiert 68 bis 73 mm je nach Grösse der Struktur


Überhang



Pfosten




Querträger





EVENT SOLUTIONS PAVILLON

COPRIFACILE



Dieses Produkt greift den Archetyp des Industriehangars auf. Durch seine Form, die Möglichkeit der individuellen Anpassung und die einfache Installation eignet sich das Produkt sowohl für den Einsatz im Veranstaltungsbereich als auch in der industriellen Welt. Die Windbeständigkeit und die einfache Handhabung machen ihn zu einem universellen Produkt.





TECHNISCHE DETAILS



TIPOLOGIE

grosszelt aus aluminium

MATERIALIEN

- Aluminium
- PVC-Stoff

BODEN-VERANKERUNGS

- Runder Pflock

VERSIONEN DER KONSTRUKTION

- selbsttragende
- rechteckige

STANDARDFARBE DER STRUKTUR

● Silber eloxiert

-andere Farbtöne (RAL) auf Anfrage erhältlich


STANDARDFARBEN DER PVC-ABDECKUNG

○ Weiss PIGNO 112

- Poly ADR IGN



- andere Farbtöne auf Anfrage erhältlich

COPRIFACILE




A (m)	Moduli	H1 (cm)	Htot (cm)	N. pareti
10	3	250	420	12
		300	470	
		400	570	
20	6	250	420	18
		300	470	
		400	570	
30	9	250	420	24
		300	470	
		400	570	
40	12	250	420	30
		300	470	
		400	570	
50	15	250	420	36

TECHNISCHE DETAILS



TECHNISCHER ANHANG – OPTIONEN

HORIZON Holzboden



EASY FLOOR modular bodenbelag aus aluminium



PVC SEITENWÄNDE Modell "clack"



STRUKTURFARBEN

- Weiß / Ral 9010
- Taubengrau
- Dunkelbraun
- Versengtes Grau
- Eloxiertes Silber

- glatte oder matt-strukturierte Oberfläche
- RAL-Farben auf Anfrage

BODENFARBEN UND MATERIALIEN


- Fichtenholz
- weitere Farben auf Anfrage

STRUKTURVERSIONEN

- Freischwebend
- Schwebend mit Verankerung für die Montage der Aufbauten

KOMPATIBEL MIT:

Qzebo




KOMPATIBEL MIT:


Qzebo | Silver | Summer | Leader |
Dynamic | Festival | Elite | Elite - in |
Meeting | Meeting - in

WANDVERSIONEN

Blind Wandplane



Mit Fenstern



mit Bogenfenstern



PVC-FARBEN

- Weiss 602-8100
- Champagner 602-8341

Farbe und -material von
PVC-Dachbahnen



PVC-SORTEN

- Precontraint 602
- Precontraint 502 Satin
- Precontraint 702-S2 Oscurante

KOMPATIBEL MIT:

Leader | Dynamic | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

PVC-SEITENWAND
Seitliche Öffnung



PVC-SEITENWAND
Zentrale Öffnung




WANDVERSIONEN

Blinde Wandplane

mit Fenstern

Wandnetzplane



Pvc-Farben

○ Weiß ● Champagner

Pvc-Farben

○ Weiß ● Champagner
● Grau ● Taubengrau

KOMPATIBEL MIT:


Qzebo | Coprifacile

WANDVERSIONEN

Blinde Wandplane

mit Fenstern

Wandnetzplane



Pvc-Farben

○ Weiß ● Champagner

Pvc-Farben

○ Weiß ● Champagner
● Grau ● Taubengrau

KOMPATIBEL MIT:

Qzebo | Coprifacile

PVC SEITENWÄNDE

Modell "mit Riemen"




DEKORATIVE VORHÄNGE

mit zentralen Öffnung




WANDVERSIONEN


Blind Wandplane




Mit Fenstern



mit Bogenfenstern



Durchsichtig



PVC-FARBEN

- Weiss
- Champagner

Farbe und -Material von PVC-Dachbahnen



PVC-SORTEN

- Precontraint 602
- Precontraint 502 Satin
- Precontraint 702-S2 Oscurante
- Cristalplus 800 F/R

PVC-FARBEN

- Weiss
- Champagner
- Taubengrau

PVC-SORTEN

- Irisun Polished FR

- Das Mass des einzelnen gerafften Vorhangs ist gleich 3/4 der Öffnung "A" (Reichlichkeit = +50%)

KOMPATIBEL MIT:


Qzebo | Silver | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

KOMPATIBEL MIT:

Qzebo | Leader | Dynamic | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

DEKORATIVE VORHÄNGE

Pagodenhimmel



PVC-FARBEN

- Weiss
- Champagner
- Taubengrau

PVC-SORTEN


- Irisun Polished FR

KOMPATIBEL MIT:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

BELEUCHTUNGSSYSTEME

Beleuchtung "Goccia"




- Leistung 7,5 W pro Stick

KOMPATIBEL MIT:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

BELEUCHTUNGSSYSTEME

Led Spots




- Leistung 50 W pro Stick

KOMPATIBEL MIT:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

BELEUCHTUNG
LED-Beleuchtung





FARBEN DER LED-STANGE

- Natur aus weiß
 RGB

KOMPATIBEL MIT:

Qzebo

BELEUCHTUNG
LED-Strahler



FARBEN DER LED-STANGE

- Natur aus weiß



TÜRFLÜGEL AUS GLAS 3+3
komplett mit Panikgriff



WANDVERSIONEN

Einzeltür

doppelflügel



STANDARDFARBE DER STRUKTUR

- Weiss RAL 901

- Andere farben auf anfrage


- Türen mit festem Querbalken oben
- Ausfächung aus Glas
- Aluminiumstruktur lackiert

KOMPATIBEL MIT:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

HEIZUNG

Infrarot-Heizgerät




- Leistung 2,00 W

KOMPATIBEL MIT:

Qzebo | Silver | Summer | Leader |
Dynamic | Festival | Elite | Elite - in |
Meeting | Meeting - in

BELÜFTUNG

Ventilator mit drei Blätter und Steuerung



KOMPATIBEL MIT:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |
Meeting - in


PVC-SEITENWAND

Seitenmarkise mit Zip



STRUKTURFARBEN

○ Matt Weiß
● Matt Dunkelbraun



● Matt Taubengrau
● Versengtes Grau

KOMPATIBEL MIT:


Qzebo



PVC-TYP

Crsistalplus 500
Soltis W96
Precontraint 502

SEITENMARKISE VOK
Schiebeladen



- Plane in PVC Netzplane Soltis 96
- Handkurbel für Winde

STRUKTURFARBEN

- Matt Weiß
- Matt Dunkelbraun
- Matt Taubengrau
- Versengtes Grau


VORHANGFARBEN

- Weiß
- Grigio
- Champagner
- Taubengrau

KOMPATIBEL MIT:

Qzebo

GLASVERDECKUNG
Schiebewand mit Glastüren



STRUKTURFARBEN

- Matt Weiß
- Matt Dunkelbraun
- Matt Taubengrau
- Versengtes Grau

- Zubehörteile für glaswand
 - Schloss mit Knauf, Schlüssel und Schliesser für die Seitliche Öffnung
 - Öffnungsseite opposite "Push-Push"
 - Feste Wand mit Profil Wind stop
 - Extra klares transparentes Glas

KOMPATIBEL MIT:

Qzebo


GLASSCHIEBETÜR

Höhenregulierbare Glasverglasung





VERANKERUNG

Betonblock als Ballast



VERANKERUNG

Zement-Pflanzgefäß



STRUKTURFARBEN

- Weiß
- RAL 9006
- RAL 9011 Matt

KOMPATIBEL MIT:

Qzebo

KOMPATIBEL MIT:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

SCHRAUBPFLOCK

- Typ A



KOMPATIBEL MIT:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

PFLOCK

in T-Form - Typ B



RUNDER PFLOCK

- typ C



KOMPATIBEL MIT:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in | Coprifacile

VERANKERUNG

Sicherheitsgürtel





KOMPATIBEL MIT:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

INDIVIDUELLE GRAFISCHE GESTALTUNG



SEGMENTPLANE



KOMPATIBEL MIT:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |
Meeting - in | Coprifacile

KOMPATIBEL MIT:

Silver | Summer | Leader | Dynamic |
Festival | Elite | Elite - in | Meeting |
Meeting - in

GEWÄHRLEISTUNG UND QUALITÄT

- Die Produkte sind CE-zertifiziert. Die Broschüre mit der Leistungserklärung begleitet das Produkt bis zu seiner vollständigen Installation.
- Entsprechende Zertifikate für Schwerentflammbarkeit werden für jede verwendete Stoffart bereitgestellt.
- Die Strukturen sind technisch geprüft und entsprechen den Lasten, die von den geltenden Normen DIN EN 13782:2015 Fliegende Bauten – Zelte – Sicherheit, Gesetz 17. Januar 2018 Technische Baunormen und DIN EN 1999 Eurocode 9 – Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken gefordert werden.
- Die Strukturelemente aus Aluminium haben eine Garantie von fünf Jahren*.
- Unsere Produkte werden seit 1990 komplett in Italien in den Werken von Poggio Renatico entworfen und produziert.

* Weitere Einzelheiten zur Gewährleistung entnehmen Sie bitte den Verkaufsbedingungen der Giulio Barbieri S.r.l., die in der offiziellen Preisliste angegeben sind.

KONTAKT

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41
44028 Poggio Renatico (FE) - Italien
info@giulio barbieri.it
Tel. (+39) 0532 821511
Fax (+39) 0532 821555

www.giulio barbieri.it



ADERENTE A
**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen sind Eigentum der Giulio Barbieri S.r.l.

Jede Art von unautorisierter Vervielfältigung ist strengstens untersagt.

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen zu den Pergolen und Sonnensegeln von Giulio Barbieri können infolge der Weiterentwicklung des kommerziellen Angebots Änderungen unterliegen.

