CATALOGO

DYNAMIC







VISION

Vediamo un orientamento specifico ed esponenziale nella nostra offerta di prodotti con una chiara impronta ecologica orientata ad uno stile di vita nuovo, dove l'outdoor rappresenta il contatto con la natura, dove i confini si compongono e si smaterializzano. I nostri sistemi dotati di fonti di energia rinnovabile sono la risposta coerente alla necessità di preservare, rispettare e mantenere inalterato ciò che condividiamo con i viventi.

MISSION


Da oltre trent'anni siamo portatori di una narrazione che ha radici secolari legata fortemente alla terra e ai suoi frutti. La nostra mission non vuole tradire lo spirito del coltivare, dissodare, concimare, irrigare e raccogliere. Fedeli al nostro modello, coltiviamo rapporti umani e diamo alla luce prodotti assecondando i tempi necessari alla maturazione e alla raccolta così come avviene in natura. Questo nostro operare ci ha permesso di generare un design capace di cogliere le evoluzioni del mercato contemporaneo e di consolidare un'etica aziendale condivisa che conviene, crea valore e distribuisce opportunità.

L'AZIENDA

DYNAMIC



DYNAMIC



Questo prodotto spazia dalla forma rettangolare alla forma esagonale, ed è per questo motivo destinato alle più svariate possibilità di sviluppo. Le strutture in alluminio poste sotto la copertura in PVC valorizzano l'aspetto estetico e lo skyline dell'evento.



Area living a bordo piscina - agriturismo di Saverona, Crotone.



74 Area espositiva - Renault - Monza DYNAMIC - GALLERY 75

DETTAGLI TECNICI







TIPOLOGIA

76

Gazebo con struttura interna al telo di copertura in PVC

MATERIALI

 Alluminio Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

 Piedi esterni a vista regolabili in altezza

VERSIONI STRUTTURA


- Autoportante
- Modulare
- Quadrata / Rettangolare
- Esagonale / Ottagonale

Colore e materiali standard del telo di copertura in PVC a pag. 12

DYNAMIC 4

struttura quadrata






	A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)
	300	300	9	250	380
				300	430
	400	400	16	250	420
				300	470
Γ	500	500	25	250	460
				300	510
	600	600	36	250	500
				300	550

DYNAMIC 4

struttura rettangolare






A (cm)	B (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)
	400	12	250	400
			300	450
200	500	15	250	425
300			300	475
	600	18	250	450
			300	500
	500	20	250	440
400			300	490
400	600	24	250	465
			300	515
F00	600	30	250	480
500			300	530

DYNAMIC 6

struttura esagonale







A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)
300	600	520	23,4	250	430
				300	480
400	800	690	41,5	250	485
400	800			300	535
۲00	1000	865	65	250	535
500				300	585

DYNAMIC 8

struttura ottagonale







		I			1
A (cm)	D (cm)	E (cm)	Area (m²)	H1 (cm)	Htot (cm)
200	785	725	43,5	250	500
300				300	550
400	1045	965	77,5	250	580
400				300	630

DETTAGLI TECNICI

78





DYNAMIC - DETTAGLI TECNICI 79

OPTIONALS

APPENDICE TECNICA - OPTIONALS

HORIZON pavimentazione in legno



EASY FLOOR pavimentazione modulare in alluminio



PARETE IN PVC modello "clack"





COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco/ Ral 9010 Tortora
 Testa di moro Grigio marezzato
 Anodizzato argento
- finitura liscia o opaca ruvida - colorazioni RAL su richiesta

FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE


Legno di abete rosso - altre colorazioni su richiesta

VERSIONI STRUTTURA

 Flottante indipendente
 Flottante completa di supporti per il fissaggio delle strutture

COMPATIBILE CON:


Qzebo



Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

COMPATIBILE CON:

VERSIONI PARETE



COLORI STANDARD DEL PVC

Bianco 602-8100

Champagne 602-8341

Finestrata ad arco

TIPOLOGIA DI PVC

- Precontraint 602
- Precontraint 502 Satin
- Precontraint 702-S2 Oscurante

COMPATIBILE CON:

Leader | Dynamic | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

Colorazioni fuori

standard disponibili

PARETE IN PVC modello "cinghietta"






TENDAGGIO DECORATIVO

con apertura centrale





VERSIONI PARETE



Finestrata



Finestrata ad arco



Trasparente



COLORI STANDARD DEL PVC





Colorazioni fuori standard disponibil




TIPOLOGIA DI PVC

- Precontraint 602
- Precontraint 502 Satin
- Precontraint 702-S2 Oscurante
- Cristalplus 800 F/R

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in



COLORI STANDARD

Bianco Champagne

Tortora

TIPOLOGIA DI PVC

• Irisun Polyshed FR

- La ricchezza delle tende è del 50%

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Leader | Dynamic | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

TENDAGGIO DECORATIVO

controsoffitto







COLORI STANDARD

Bianco

Tortora

Champagne

TIPOLOGIA DI PVC


• Irisun Polyshed FR


COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

ILLUMINAZIONE

lampade a goccia





- Potenza 7,5 W cadauno

ILLUMINAZIONE

faretti led





- Potenza 50 W cadauno

COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

ILLUMINAZIONE

strip LED

ILLUMINAZIONE

faretti LED







COLORI DEL LED

Bianco naturale



COLORI DEL LED

Bianco naturale

ANTA BATTENTE IN VETRO 3+3

completa di maniglia antipanico







VERSIONI PARETE

Porta singola







COLORE STANDARD DELLA STRUTTURA

Bianco RAL 901

- Altre colorazioni su richiesta

- Porte con sopraluce fisso
- Tamponamento in vetro
- Struttura in alluminio laccato

COMPATIBILE CON:

Qzebo

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in


RISCALDAMENTO



riscaldatore a raggi infrarossi







- Potenza 2,00 kW

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

PARETE IN PVC


chiusura a zip saliscendi











COLORI DELLA STRUTTURA

Testa di moro opaco

Bianco opaco

Tortora opaco Grigio marezzato

TIPOLOGIA DI PVC

Crsistalplus 500 Soltis W96 Precontraint 502

COMPATIBILE CON:

Qzebo


APPENDICE TECNICA - OPTIONALS APPENDICE TECNICA - OPTIONALS 165

FRANGIVENTO SALISCENDI

frangivento con saliscendi scorrevoli in vetro







COLORI DELLA STRUTTURA

Bianco

Ral 9006

RAL 9011 Matt

COMPATIBILE CON:

Qzebo

ANCORAGGIO

zavorra in cemento











COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

PICCHETTO ad elica - Tipo A

PICCHETTO a "T" - Tipo B

PICCHETTO tondo tipo C

ANCORAGGIO cinghia di sicurezza

















COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in | Coprifacile

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

COMPATIBILE CON:


Qzebo | Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

TELO A SPICCHI









COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in | Coprifacile

COMPATIBILE CON:

Silver | Summer | Leader | Dynamic | Festival | Elite | Elite - in | Meeting | Meeting - in

GARANZIA E QUALITÀ

- I prodotti sono dotati di Certificazione CE UNI EN 1090. Il libretto con la dichiarazione di prestazione DOP accompagna il prodotto fino alla sua completa installazione.
- Vengono forniti i certificati di ignifugazione per ogni tipologia di telo utilizzato.
- Le strutture sono verificate strutturalmente e conformi ai carichi previsti dalle normative vigenti EN 13782, DM 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 e UNI EN 1991
- Gli elementi strutturali in alluminio sono garantiti 5 anni *
- Dal 1990 progettiamo e indistrualizziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

174

^{*} Per ulteriori dettagli sulla garanzia si consultino le condizioni generali di vendita Giulio Barbieri S.r.l. pubblicate nel listino ufficiale.

CONTATTI

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41 44028 Poggio Renatico (FE) - Italia info@giuliobarbieri.it Tel. (+39) 0532 821511 Fax (+39) 0532 821555

www.giuliobarbieri.it





emilia°









ADERENTE A CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO Le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono a Giulio Barbieri S.r.l.. È vietata, quindi, qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni riguardanti le Pergole e Vele Giulio Barbieri, contenute nel presente catalogo, potranno subire variazioni a seguito della messa a punto dell'offerta commerciale.

177 176

