CATALOGUE

READY BOX 1 XL & EXTRA

GIULIO BARBIERI

VISION

Nous voyons une orientation spécifique et exponentielle dans notre offre de produits avec une empreinte écologique claire orientée vers un nouveau style de vie, où l'extérieur représente le contact avec la nature, où les frontières disparaissent et se dématérialisent. Nos systèmes équipés de sources d'énergie renouvelables sont une réponse cohérente à la nécessité de préserver, de respecter et d'entretenir ce que nous partageons avec les êtres vivants.

MISSION

Depuis plus de trente ans, nous sommes les porteurs d'un récit aux racines séculaires, fortement lié à la terre et à ses fruits. Notre mission ne veut pas trahir l'esprit de la culture, du labourage, de la fertilisation, de l'irrigation et de la récolte. Fidèles à notre modèle, nous cultivons les relations humaines et donnons naissance aux produits en fonction des temps nécessaires à la maturation et à la récolte, comme cela se passe dans la nature. Cette façon de travailler nous a permis de générer un design capable de saisir les évolutions du marché contemporain et de consolider une éthique commerciale partagée qui est pratique, crée de la valeur et distribue des opportunités.

R E A D Y B O X

TUNNEL



Les tunnels rétractables READY BOX sont fabriqués en aluminium pour une meilleure durabilité, mobilité et facilité d'utilisation. Ils offrent une solution personnalisée pour répondre aux différents besoins en matière de toitures mobiles pour une utilisation dans divers contextes, notamment sportifs, industriels, résidentiels, commerciaux et logistiques, sans nécessiter de permis ou d'autorisations d'installation particuliers. Selon le modèle, nous disposons d'une variété de configurations qui permettent une utilisation polyvalente avec des géométries variables et la possibilité d'une future extension en longueur grâce à la modularité de la structure et aux tôles insérées individuellement dans les ergots spéciaux des profils de chaque arc. Les tunnels Ready Box sont des systèmes de toiture rétractables et pliables sur roues, garantissant une maniabilité maximale pour les matériaux utilisés et une grande résistance aux intempéries. Nos tunnels rétractables sont certifiés pour leur résistance au vent et fabriqués en feuilles de PVC entièrement ignifugées. Le marché exige des systèmes flexibles, légers et faciles à installer. Les tunnels en aluminium peuvent être étendus avec un effort minimal et en quelques minutes. Les tunnels en acier ne peuvent pas répondre à cette exigence, car ils sont difficiles à fermer en raison de leur poids, et leur manutention ne peut être gérée qu'à l'aide d'équipements spéciaux et d'heures de travail.

READY BOX 1
XL

Pour compléter la gamme, nous avons créé le modèle READY BOX 1 XL, qui est un tunnel rétractable à la pointe de la technologie. L'accent mis sur la praticité et la fiabilité a conduit à la création de tunnels avec possibilité de pantographes externes : idéal pour maximiser l'espace interne et/ou faciliter la manutention en cas de difficultés d'accès à l'intérieur du tunnel.

UTILISER
entrepôt industriel

LIEU
Martinique - France

CLIENT
Sotrali

UTILISER
couverture des processus industriels

LIEU
Trento - Italie

CLIENT
Rapid S.r.l.

UTILISER
entrepôt industriel

LIEU
Parma - Italie

CLIENT
Errea Sport

11
10
9

AEROPORT RODEZ AVEYRON
ARRIVEE - ARRIVAL 2
ARRIVEE
ARRIVAL
2

DÉTAILS TECHNIQUES

TYPE

Tunnel Rétractables

MATÉRIAUX

- Aluminium
- Toile en PVC

TYPES DE ROUES

- Roue en nylon
- Roues à pneus
- Roue pneumatique
- Roue en nylon avec guides anti soulèvement
- Roues multidirectionnelles en nylon ou pneumatiques

VERSIONS DE LA STRUCTURE

- Module de raccord horizontal pour le changement de direction
- Module de raccord vertical pour changement de pente
- Toit plat

COULEUR STANDARD DE LA STRUCTURE EN ALUMINIUM

Argent anodisé

COULEUR STANDARD DES PANTOGRAPHES

Ral 9006

COULEUR ET MATÉRIEL STANDARD DE LA TOILE DE COUVERTURE EN PVC

- Blanc PRS-0112
- Gris PRS-0801
- Noir PRS-0904
- Champagne PRS-0234
- Vert PRS-0601
- Poly RS ADR

- Pour d'autres couleurs prix sur devis

TABLEAU DES DIMENSIONS (cm)



A	H1	C	B				
			300	350	400	450	500
			H tot	H tot	H tot	H tot	H tot
300	200	28	237	240	243	246	249
	250	28	287	290	293	296	299
	300	28	337	340	343	346	349
	350	28	387	390	393	396	399
400	200	35	237	240	243	246	249
	250	35	287	290	293	296	299
	300	35	337	340	343	346	349
	350	35	387	390	393	396	399
500	200	33	237	240	243	246	249
	250	33	287	290	293	296	299
	300	33	337	340	343	346	349
	350	33	387	390	393	396	399
600	200	50	237	240	243	246	249
	250	50	287	290	293	296	299
	300	50	337	340	343	346	349
	350	50	387	390	393	396	399
700	200	58	237	240	243	246	249
	250	58	287	290	293	296	299
	300	58	337	340	343	346	349
	350	58	387	390	393	396	399
800	200	65	237	240	243	246	249
	250	65	287	290	293	296	299
	300	65	337	340	343	346	349
	350	65	387	390	393	396	399
900	200	73	237	240	243	246	249
	250	73	287	290	293	296	299
	300	73	337	340	343	346	349
	350	73	387	390	393	396	399
1000	200	80	237	240	243	246	249
	250	80	287	290	293	296	299
	300	80	337	340	343	346	349
	350	80	387	390	393	396	399
1100	200	80	237	240	243	246	249
	250	80	287	290	293	296	299
	300	80	337	340	343	346	349
	350	80	387	390	393	396	399
1200	200	80	237	240	243	246	249
	250	80	287	290	293	296	299
	300	80	337	340	343	346	349
	350	80	387	390	393	396	399

DÉTAILS TECHNIQUES

COULEUR STANDARD DE LA STRUCTURE EN ALUMINIUM

Argent anodisé



COULEUR STANDARD DES PANTOGRAPHES EN ALUMINIUM

Ral 9006

COULEUR STANDARD DE LA TOILE DE COUVERTURE EN PVC*

	Blanc	Vert	Champagne	Gris	Noir
Poly RS ADR	PRS-0112	PRS-0601	PRS-0234	PRS-0801	PRS-0904

*Voir page 48 pour les tissus. Por d'autres couleurs: prix sur devis





SYSTÈME DE TENSION DES PANTOGRAPHES



TYPES DE ROUES

ROUE EN NYLON



ROUE EN NYLON AVEC RAIL ANTI-SOULÈVEMENT EN ACIER GALVANISÉ À CHAUD



ROUE PNEUMATIQUE GONFLABLE



ROUE EN CAOUTCHOUC

READY BOX 1
EXTRA



UTILISER
tunnel d'entrée des joueurs

LIEU
Campbelltown Stadium - Australie

CLIENT
Stretch Marquees & Flexible Fabric Structures

Les utilisations des tunnels rétractables READY BOX sont innombrables et les solutions personnalisables sont nombreuses ; les dimensions de différents modèles ne sont pas fixes et se prêtent à des modifications substantielles qui adaptent parfaitement la structure à chaque projet : chaque module peut s'agencer au suivant, ce qui rend la longueur des tunnels de connexion potentiellement infinie. Les profilés de tunnel READY BOX sont entièrement fabriqués en aluminium anodisé, ce qui les rend solides et durables. Des guides rectifiés en acier inoxydable sont également disponibles sur demande.

UTILISER
cabine de peinture

LIEU
France

CLIENT
Caspar 2CI

UTILISER
tunnel d'entrée des joueurs

LIEU
Université du Kansas - USA

CLIENT
Université du Kansas

UTILISER
entrepôt industriel

LIEU
Rovigo - Italie

CLIENT
ENEL Distribuzione S.p.a.

DÉTAILS TECHNIQUES

TYPE

Tunnel Rétractables

MATÉRIAUX

- Aluminium
- Toile en PVC

TYPES DE ROUES

- Roue en nylon
- Roues à bandage
- Roue pneumatique
- Roue en nylon avec guides anti soulèvement
- Roues multidirectionnelles en nylon ou pneumatiques

VERSIONS DE LA STRUCTURE

- Module de raccord horizontal pour le changement de direction
- Module de raccord vertical pour changement de pente
- Toit plat

COULEUR STANDARD DE LA STRUCTURE EN ALUMINIUM

Argent anodisé

COULEUR STANDARD DES PANTOGRAPHES

Ral 9006

COULEUR ET MATÉRIEL STANDARD DE LA TOILE DE COUVERTURE EN PVC

Blanc PRS-0112

Champagne PRS-0234

Gris PRS-0801

Vert PRS-0601

Noir PRS-0904

- Poly RS ADR

- Pour d'autres couleurs prix sur devis

TABLEAU DES DIMENSIONS (cm)



A	H1	C	B			
			300	350	400	450
			H tot	H tot	H tot	H tot
300	200	28	252	255	258	261
	250	28	302	305	308	311
	300	28	352	355	358	361
400	200	35	252	255	258	261
	250	35	302	305	308	311
	300	35	352	355	358	361
500	200	33	252	255	258	261
	250	33	302	305	308	311
	300	33	352	355	358	361
600	200	50	252	255	258	261
	250	50	302	305	308	311
	300	50	352	355	358	361
700	200	58	252	255	258	261
	250	58	302	305	308	311
	300	58	352	355	358	361
800	200	65	252	255	258	261
	250	65	302	305	308	311
	300	65	352	355	358	361
900	200	73	252	255	258	261
	250	73	302	305	308	311
	300	73	352	355	358	361
1000	200	80	252	255	258	261
	250	80	302	305	308	311
	300	80	352	355	358	361
1100	200	80	252	255	258	261
	250	80	302	305	308	311
	300	80	352	355	358	361
1200	200	80	252	255	258	261
	250	80	302	305	308	311
	300	80	352	355	358	361

DÉTAILS TECHNIQUES

COULEUR STANDARD DE LA STRUCTURE EN ALUMINIUM

Argent anodisé



COULEUR STANDARD DES PANTOGRAPHES EN ALUMINIUM

Ral 9006

COULEUR STANDARD DE LA TOILE DE COUVERTURE EN PVC*

	Blanc	Vert	Champagne	Gris	Noir
Poly RS ADR	PRS-0112	PRS-0601	PRS-0234	PRS-0801	PRS-0904

*Voir page 48 pour les tissus. Por d'autres couleurs: prix sur devis



POUTRELLE



PANTOGRAPHE



SYSTÈME DE TENSION DES PANTOGRAPHES



TYPES DE ROUES

ROUE EN NYLON

ROUE EN NYLON AVEC RAIL ANTI-SOULÈVEMENT EN ACIER GALVANISÉ À CHAUD

ROUE PNEUMATIQUE GONFLABLE

APPENDICE TECHNIQUE

APPENDICE TECHNIQUE - FERMETURE COULISSANTE

TABLEAUX DES DIMENSIONS FERMETURE COULISSANTE (cm)







RB1 Tunnel

B	H1
200	200
	220
	240
240	200
	220
	240
280	200
	220
	240
300	200
	220
	240

RB1 Extra

B	H1
300	200
	250
	300
350	200
	250
	300
400	200
	250
	300
450	200
	250
	300

RB1 XL

B	H1
300	200
	250
	300
	350
350	200
	250
	300
	350
400	200
	250
	300
	350
450	200
	250
	300
	350
500	200
	250
	300
	350

RB2

B	H1
400	250
	300
	350
	400
500	250
	300
	350
	400
600	250
	300
	350
	400
700	250
	300
	350
	400
800	250
	300
	350
	400

RB4

B	H1
800	300
	400
	500
900	300
	400
	500
1000	300
	400
	500
1100	300
	400
	500
1200	300
	400
	500

RB6

B	H1
1000	400
	500
1100	400
	500
1200	400
	500
1300	400
	500
1400	400
	500
1500	400
	500

FERMETURES COULISSANTES EN PVC
avec ouverture latérale

VERSIONS PAROIS

Pleine



À fenêtres



COULEUR DE PVC

- Blanc PRS-0112
- Champagne PRS-0234
- Gris PRS-0801
- Vert PRS-0601
- Noir PRS-0904

- autres couleurs disponibles sur demande

Transparent



TYPE DE PVC

- Crsistalplus 800 FR

Système de fermeture



COMPATIBLE AVEC:
- Ready Box 1 XL
- Ready Box 1 Extra
- Ready Box 2
- Ready Box 4
- Ready Box 6



COMPATIBLE AVEC:
- Ready Box 1 Tunnel
- Ready Box 1 Garage

FERMETURES COULISSANTES EN PVC
avec ouverture centrale

VERSIONS PAROIS

Pleine



À fenêtres



Transparent



COULEUR DE PVC

- Blanc PRS-0112
- Champagne PRS-0234
- Gris PRS-0801
- Vert PRS-0601
- Noir PRS-0904

- autres couleurs disponibles sur demande

TYPE DE PVC

- Crsistalplus 800 FR

Système de fermeture



COMPATIBLE AVEC:
- Ready Box 1 XL
- Ready Box 1 Extra
- Ready Box 2
- Ready Box 4
- Ready Box 6

COMPATIBLE AVEC:
- Ready Box 1 Tunnel

APPENDICE TECHNIQUE - FORMES SPÉCIALES

ADOSSÉ À UNE PAROIS
box à une pente







COMPATIBLE AVEC:
Ready Box 2, Ready Box 4, Ready Box 6

ADOSSÉ À UNE PAROIS
box à deux pentes







COMPATIBLE AVEC:
Ready Box 2, Ready Box 4, Ready Box 6

MODULES DE RACCORD
vertical pour changement de pente



COMPATIBLE AVEC:
Ready Box 1 Tunnel, Ready Box 1 Extra, Ready Box 1 XL, Ready Box 2

MODULE DE RACCORD
horizontal pour le changement de direction



COMPATIBLE AVEC:
Ready Box 1 Tunnel, Ready Box 1 Extra, Ready Box 1 XL, Ready Box 2

MODULE DE RACCORD
horizontal pour le changement de direction - détails



COMPATIBLE AVEC:
Ready Box 1 Tunnel, Ready Box 1 Extra, Ready Box 1 XL, Ready Box 2

APPENDICE TECHNIQUE - OPTIONNELS

ANCRAGE
câble en acier

ANCRAGE
œillet



PIQUET
rond - type c

PIQUET
en “T” - type b

APPENDICE TECHNIQUE - OPTIONNELS

ANCRAGE
lestage en béton - 200 kg



ANCRAGE
lestage en plastique - reremplissable



ANCRAGE
sangle de sécurité

BANDE DE CONJONCTION



FENÊTRE



RAIL
en acier inox



TYPES DE FENÊTRE:

- Transparente avec pvc en cristalplus 800 f/r
- Enroulable avec pvc en cristalplus 800 f/r
- Enroulable avec pvc en soltis 96
- Fenêtre enroulable sans pvc

BÂCHES
à couleur alternée





PERSONNALISATION GRAPHIQUE

APPENDICE TECHNIQUE - OPTIONNELS

SANGLE D'ENREULEMENT POUR BOX REPLIÉ



POIGNÉE

RÉSISTANCE À LA CHARGE DU VENT

Modèle de tunnel	Dimensions maximales			Matériel	Vitesse maximale du vent [km/h]	
	Côté B [cm]	Hauteur utile [cm]	Hauteur totale [cm]	Alliage d'aluminium	Avec guides anti soulèvement	Avec barres d'accouplement latéral
Ready Box 1 Tunnel	300	240	277	EN AW 6060 (Al Mg Si), Trempe T6	60	85
Ready Box 1 Extra	450	300	361	EN AW 6060 (Al Mg Si), Trempe T6	70	100
Ready Box 1 XL	500	350	399	EN AW 6060 (Al Mg Si), Trempe T6	70	100
Ready Box 2	800	400	460	EN AW 6060 (Al Mg Si), Trempe T6	100	100
Ready Box 4	1200	500	629	EN AW 6005 (Al Mg Si), Trempe T6	100	100
Ready Box 6	1500	500	659	EN AW 6005 (Al Mg Si), Trempe T6	100	100

GARANTIE ET QUALITÉ

- Les produits sont certifiés CE. Le livret avec la déclaration de performance DOP accompagne le produit jusqu'à son installation complète.
- Des certificats d'ignifugation sont fournis pour chaque type de toile utilisé.
- Les structures sont structurellement vérifiées et conformes aux charges requises par les normes en vigueur UNI EN 13782:2015 Structures temporaires - Tentes - Sécurité, DM 17 janvier 2018 Normes techniques de construction et UNI EN 1999 Eurocode 9 - Conception des structures en aluminium.
- Les éléments structurels en aluminium sont garantis 5 ans *.
- Depuis 1990, nous concevons et fabriquons nos collections entièrement en Italie, dans notre usine de Poggio Renatico.

* Pour plus de détails sur la garantie, veuillez vous référer aux conditions générales de Giulio Barbieri S.r.l. publiées dans la brochure officielle des prix.

ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DES TOILES

- Les tunnels Giulio Barbieri sont fabriqués en aluminium, qui n'est naturellement pas sujet à la corrosion, et ne nécessitent donc pas d'entretien. Toutes les pièces sont facilement remplaçables, y compris la toile en PVC. Les modules en PVC sont conçus pour être facilement retirés et remplacés. Il est donc possible de modifier périodiquement et à faible coût la personnalisation graphique du tunnel.

CONTACTS

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41
44028 Poggio Renatico (FE) - Italy
info@giuliobarbieri.it
Tel. (+39) 0532 821511
Fax (+39) 0532 821555

www.giuliobarbieri.it

Toute reproduction non autorisée est interdite. Les informations relatives aux Tunnel Rétractables de Giulio Barbieri, contenues dans ce catalogue, peuvent être sujettes à des modifications suite au développement de l'offre commerciale.

GIULIO BARBIERI

giuliobarbieri.it