

CATALOGUE OUTDOOR



LA SOCIÉTÉ
p. 5

ARCADIA
p. 7



ECLETTICA
p. 19



QZEBO
p. 29



ALBATRO
p. 41



3FACILE
p. 53



KUBE
p. 65



ONDA
p. 77



VELA
p. 89



VELORA
p. 101



VELART
p. 111



OPTIONNELS
p. 121

GARANTIE ET QUALITÉ
p. 136

CONTACTS
p. 139



VISION

Nous voyons une orientation spécifique et exponentielle dans notre offre de produits avec une empreinte écologique claire orientée vers un nouveau style de vie, où l'extérieur représente le contact avec la nature, où les frontières disparaissent et se dématérialisent. Nos systèmes équipés de sources d'énergie renouvelables sont une réponse cohérente à la nécessité de préserver, de respecter et d'entretenir ce que nous partageons avec les êtres vivants.

MISSION

Depuis plus de trente ans, nous sommes les porteurs d'un récit aux racines séculaires, fortement lié à la terre et à ses fruits. Notre mission ne veut pas trahir l'esprit de la culture, du labourage, de la fertilisation, de l'irrigation et de la récolte. Fidèles à notre modèle, nous cultivons les relations humaines et donnons naissance aux produits en fonction des temps nécessaires à la maturation et à la récolte, comme cela se passe dans la nature. Cette façon de travailler nous a permis de générer un design capable de saisir les évolutions du marché contemporain et de consolider une éthique commerciale partagée qui est pratique, crée de la valeur et distribue des opportunités.



ARCADIA



ARCADIA-K

PERGOLA AVEC TOILE COULISSANTE

A R C A D I A



La pergola avec couverture coulissante à commande manuelle représente un classique intemporel, la fusion parfaite entre forme et fonction. Le design minimaliste d'Arcadia, avec des lignes épurées, s'intègre parfaitement dans son environnement, créant un espace où le paysage et l'architecture se rencontrent pour garantir un confort et une détente maximum.

Arcadia-K est la version avec une gouttière périphérique intégrée qui dirige les eaux de pluie à l'intérieur des montants, offrant une protection élevée contre la pluie.

La présence du carter et du profilé de gouttière permet d'installer, en plus du mur VOK, de nombreux autres types de murs, des fermetures à glissière ZIP aux élégants murs en verre.

La gamme de couleurs chaudes et la finition mate en poudre époxy thermodurcissable cuite au four améliorent la qualité du produit et sa résistance aux effets du temps, conférant à Arcadia un aspect plus accueillant, en harmonie avec les éléments naturels.

La structure peut être complétée par de nombreux accessoires, tels que le kit de lumières LED intégrées sur les poutres, offrant un éclairage uniforme et fonctionnel à tout l'environnement environnant.

Arcadia peut être complétée par un revêtement de sol autonivelant composé d'un cadre en aluminium et d'une finition de marche au choix. Le revêtement Horizon offre la possibilité d'être lesté, évitant ainsi la nécessité d'ancrages au sol.



MODÈLE
Arcadia



MODÈLE
Arcadia - K



DÉTAILS TECHNIQUES



TYPE

Pergola moderne avec couverture coulissante et gouttière périmétrique intégrée

MATÉRIAUX

Structure en aluminium
Toile en PVC
Visserie en acier inoxydable

ANCRAGE AU SOL

Pieds intérieurs escamotables
Pieds pour terrains sablonneux

VERSIONS DE STRUCTURE

Autoportante / Adossée
Carrée / Rectangulaire
Configuration modulaire

COULEURS STANDARD DE LA STRUCTURE


| Finition lisse | Finition mat rugueuse | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Gris foncé tacheté Mat | Blanc Mat | Tourterelle | Brun Foncé Mat |

Autres couleurs (gamme RAL) avec finition lisse, mate ou brillante disponibles sur demande.


COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE

| |  Blanc |  Champagne |  Gris |  Tourterelle |
|-------------------------|---|---|--|---|
| Soltis W96 | • | • | • | - |
| Precontraint 402 | • | • | • | - |
| Precontraint 602 Opaque | • | • | • | • |

DIMENSIONS



| ARCADIA | | | | | |
|---------|--------|------------------------|---------|-----------|-----------|
| A (cm) | B (cm) | Area (m ²) | H1 (cm) | Htot (cm) | N. pannes |
| 300 | 300 | 9 | 240 | 252 | 6 |
| | 400 | 12 | 240 | 252 | |
| | 500 | 15 | 240 | 252 | |
| 400 | 300 | 12 | 240 | 252 | 7 |
| | 400 | 16 | 240 | 252 | |
| | 500 | 20 | 240 | 252 | |
| 500 | 300 | 15 | 240 | 252 | 8 |
| | 400 | 20 | 240 | 252 | |
| | 500 | 25 | 240 | 252 | |
| 600 | 300 | 18 | 240 | 252 | 10 |
| | 400 | 24 | 240 | 252 | |
| | 500 | 30 | 240 | 252 | |



| ARCADIA-K | | | | | |
|-----------|--------|------------------------|---------|-----------|-----------|
| A (cm) | B (cm) | Area (m ²) | H1 (cm) | Htot (cm) | N. pannes |
| 300 | 300 | 9 | 240 | 282 | 8 |
| | 400 | 12 | 240 | 282 | |
| | 500 | 15 | 240 | 282 | |
| 400 | 300 | 12 | 240 | 282 | 10 |
| | 400 | 16 | 240 | 282 | |
| | 500 | 20 | 240 | 282 | |
| 500 | 300 | 15 | 240 | 282 | 12 |
| | 400 | 20 | 240 | 282 | |
| | 500 | 25 | 240 | 282 | |
| 600 | 300 | 18 | 240 | 282 | 15 |
| | 400 | 24 | 240 | 282 | |
| | 500 | 30 | 240 | 282 | |

E C L E T T I C A



PERGOLA ISOTHERME

E C L E **T** T I C A



Eclettica est une pergola avec un faux plafond équipé d'une membrane et de panels aptes à gérer la réflexion des ondes sonores émises sur les murs. Le toit est adapté à l'installation de panneaux photovoltaïques qui produisent de l'énergie à partir de sources renouvelables. Eclettica harmonise dans une nouvelle synthèse différentes contributions technologiques pour répondre à une sensibilité "verte" croissante associée à la recherche d'un confort environnemental, acoustique, thermique et visuel qui satisfait tous les sens. Les lignes sobres, rigoureuses et essentielles marquent le projet: Eclettica affronte l'avenir en scellant la rencontre entre chaque communauté et la nature, en puisant une énergie renouvelable précieuse et l'inspiration pour des moments de profonde relaxation.

La gamme de couleurs chaudes et la finition mate avec des poudres époxy thermodurcissables cuites au four augmentent la qualité du produit et sa résistance à l'usure du temps, donnant à Eclettica un aspect plus accueillant, en harmonie avec les éléments naturels.

La structure peut être complétée par l'installation de nombreux accessoires tels que des fermetures périmétriques coulissantes avec membranes en PVC ou en verre, des rideaux décoratifs, des pare-vent en verre télescopique.







DÉTAILS TECHNIQUES



TYPE

Pergola Isotherme
avec couverture fixe

MATÉRIAUX

- Aluminium
- Toile en PVC

VERSIONS DE LA STRUCTURE

- Autoporteuse / Adossé
- Configuration modulaire

COULEURS DE LA STRUCTURE

Finition lisse

● Gris foncé tacheté

Finition mat rugueuse

○ Blanc Mat

● Gris Tourterelle Mat

● Brun Foncé Mat

- finition lisse ou rugueuse mat e couleurs RAL disponibles sur demande

COULEURS ET TYPOLOGIE DES TOILES DE COUVERTURE

○ Blanc 096-8102

● Champagne 096-1103


● Gris 096-2171

● Gris Tourterelle 096-2135

• Soltis 96

- Autres couleurs sur demande

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE



Q Z **E** B O

| A | B | H1 | Htot |
|-----|-----|-----|------|
| 300 | 300 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 350 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 400 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 450 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 500 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| 350 | 300 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 350 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 400 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 450 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 500 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |

| A | B | H1 | Htot |
|-----|-----|-----|------|
| 400 | 300 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 350 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 400 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 450 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 500 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| 450 | 300 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 350 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 400 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 450 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 500 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |

| A | B | H1 | Htot |
|-----|-----|-----|------|
| 500 | 300 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 350 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 400 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 450 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 500 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| 550 | 300 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 350 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 400 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 450 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 500 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |

| A | B | H1 | Htot |
|-----|-----|-----|------|
| 600 | 300 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 350 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 400 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 450 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |
| | 500 | 240 | 266 |
| | | 300 | 326 |



GAZEBO AU DESIGN MODERNE

Q Z **E** B O



Le Qzebo est un gazebo moderne unique en son genre. Il a révolutionné le stéréotype du gazebo, en redimensionnant le toit en hyperbole, où émerge la pointe ou le dôme : Qzebo avec son toit presque linéaire représente design jamais vu auparavant. Qzebo est une nouvelle interprétation, qui rompt avec la tradition et établit une rupture avec l'archétype traditionnel.

Il répond à une question précise qui se pose de plus en plus sur le marché : existe-t-il un gazebo innovant ? La seule réponse cohérente aujourd'hui est Qzebo. La gamme de couleurs chaudes et la finition mate avec des poudres époxy thermodurcissables cuites au four augmentent considérablement la résistance à l'usure du temps, un produit à l'aspect accueillant qui s'harmonise avec les espaces extérieurs et la nature. La structure peut être complétée par l'installation de nombreux accessoires tels que des fermetures périmétriques coulissantes en PVC ou en verre, stores stores déroulants, des rideaux décoratifs et des pare-vent télescopiques en verre. Un chauffage infrarouge et un éclairage périphérique à LED sont disponibles pour optimiser le confort intérieur.






Il y a plus d'un siècle, Mies van der Rohe a façonné le concept "Less is more", inventant un langage architectural et de conception minimaliste qui, cent ans plus tard, reste un point de référence reconnaissable et inégalé. Cette vision du design repose sur l'idée que la forme d'un bâtiment, d'un objet ou d'un vêtement ne doit pas être le but du design mais plutôt le résultat d'un processus visant à donner une réponse simple à un besoin complexe. En bref, la forme suit la fonction, et non l'inverse. C'est de cette réflexion qu'est né Qzebo : l'union parfaite entre simplicité et fonctionnalité. Qzebo contient tout ce dont vous avez besoin pour réaliser un gazebo. Ni plus ni moins.





DÉTAILS TECHNIQUES



TYPE

Gazebo au design moderne pour l'extérieur

MATÉRIAUX

Aluminium
Toile en PVC

ANCRAGE AU SOL

Pieds extérieurs visibles ou dissimulés

VERSIONS DE LA STRUCTURE

Autoporteuse
Carrée / Rectangulaire

COULEURS DE LA STRUCTURE

- Blanc / RAL 9010
- Gris tourterelle
- Brun foncé
- Gris foncé tacheté

- finition lisse ou rugueuse mat
- couleurs RAL disponibles sur demande



COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

- Blanc
- Champagne
- Gris
- Gris tourterelle
- Precontraint 502 Satin
- Precontraint 602 Glossy
- Precontraint 702-S2 Black-out

- autres couleurs disponibles sur demande



DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

STRUCTURE CARRÉE



| A | B | H1 | Htot | AREA |
|-----|-----|-----|------|------|
| 300 | 300 | 250 | 300 | 9 |
| | | 300 | 350 | |
| 400 | 400 | 250 | 312 | 16 |
| | | 300 | 362 | |
| 500 | 500 | 250 | 324 | 25 |
| | | 300 | 374 | |

STRUCTURE RECTANGULAIRE



| A | B | H1 | Htot | AREA |
|-----|-----|-----|------|------|
| 300 | 400 | 250 | 308 | 12 |
| | | 300 | 358 | |
| 300 | 500 | 250 | 314 | 15 |
| | | 300 | 364 | |
| 400 | 500 | 250 | 319 | 20 |
| | | 300 | 369 | |

ALBATRO



DESIGN PERGOLA

A L B A T R O



Ce modèle est dédié à ceux qui aiment la liberté. Son nom est inspiré de l'Albatros, symbole boudlérien de la fidélité sans faille à sa propre identité et de la capacité à se projeter.

Léger, suspendu, sans colonnes d'angle : Albatro est tendu vers l'espace ouvert.

Une pergola design avec un toit coulissant reposant sur quatre piliers centraux à ancrer sur une base stable ou à fixer sur des supports d'extrémité en béton armé.

Albatro permet l'installation de pare-vent en verre télescopique, une solution idéale pour améliorer le confort, surtout lorsque Albatro est utilisé à l'extérieur.

ÉVÉNEMENT
Fuorisalone IN-OUT
“Wellbeing in Outdoor”

LIEU
City Life District, Milan, Italie

ANNÉE
2018





Albatro est l'un des projets les plus poétiques et ambitieux de la ligne Pergolas & Vele de Giulio Barbieri. La conception de cette structure est basée sur la recherche approfondie d'une relation entre fonctionnalité et esthétique. Albatro représente pleinement le sentiment de liberté et la capacité de s'élever du sol pour voler haut : avec une légèreté et une harmonie extrêmes, il peut s'intégrer dans n'importe quel cadre, même dans le cadre urbain, en ajoutant une note de modernité sans créer de contrastes avec le milieu environnant.




LIEU
Manakara Beach, Teramo, Italie

CLIENT
Fabbi Tende S.r.l.

ANNÉE
2018



DÉTAILS TECHNIQUES



TYPE

Pergola design avec
couverture coulissante

MATERIAUX

Aluminium,
Toile en PVC

ANCRAGE AU SOL

Pieds extérieurs visibles
Pieds internes dissimulés
Ballasts en ciment

VERSIONS DE LA STRUCTURE

Autoporteuse / Adossée

COULEURS DE LA STRUCTURE

- Blanc
- Gris tourterelle
- Brun foncé
- Gris marbé

- finition lisse ou rugueuse mat
- couleurs RAL disponibles sur demande


COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE

- Blanc
- Champagne
- Gris
- Gris tourterelle
- Soltis 96
- Soltis W96
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Black-out

- autres couleurs disponibles sur demande

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE


STRUCTURE AUTOPORTEUSE



*C indique la dimension frontale avec plaques: B + 28 cm

| A | B | H1 | Htot | Area |
|-----|-----|-----|------|------|
| 500 | 300 | 250 | 296 | 15 |
| | 400 | 250 | 296 | 20 |
| | 500 | 250 | 296 | 25 |
| 600 | 300 | 250 | 296 | 18 |
| | 400 | 250 | 296 | 24 |
| | 500 | 250 | 296 | 30 |

STRUCTURE ADOSSÉE



*C indique la dimension frontale avec plaques: B + 28 cm

La structure en appentis n'a qu'un seul pilier


| A | B | H1 | Htot | Area |
|-----|-----|-----|------|------|
| 500 | 300 | 250 | 296 | 15 |
| | 400 | 250 | 296 | 20 |
| | 500 | 250 | 296 | 25 |
| 600 | 300 | 250 | 296 | 18 |
| | 400 | 250 | 296 | 24 |
| | 500 | 250 | 296 | 30 |

3 F A C I L E



VÉRANDA ADOSSÉE AU MUR

3 F A C I L E



3Facile est une véranda adossée avec une toile PVC fixe. 3Facile repropose la forme traditionnelle des vérandas en bois, en offrant en plus la résistance et la durabilité de l'aluminium et de la toile PVC pour créer un environnement où vous pouvez passer des moments agréables même pendant les saisons intermédiaires. La gamme de couleurs chaudes et la finition mate avec des poudres époxy thermodurcissables cuites au four augmentent la qualité du produit et sa résistance à l'usure du temps, donnant à 3Facile un aspect plus accueillant, en harmonie avec les éléments naturels. La structure peut être complétée par l'installation de nombreux accessoires tels que des fermetures périmétriques coulissantes en PVC ou en verre, des stores déroulants, des rideaux décoratifs et des pare-vent télescopiques en verre.





Nous avons mélangé les espaces intérieurs et extérieurs, en concevant un produit qui fonctionne comme un élément "osmotique" avec la nature environnante, qui pourrait être exploité toute l'année - une véranda ou un jardin d'hiver moderne. Avec 3Facile, créer un espace flexible et polyvalent - où la structure elle-même fusionne avec la nature tout en retrouvant la signification intrinsèque des espaces de rassemblement collectif - devient possible.




LIEU
Casale Monferrato, Alessandria, Italie

CLIENT
Sant'Antonio S.r.l.

ANNÉE
2020



DÉTAILS TECHNIQUES



TYPE

Véranda en aluminium

MATÉRIAUX

Alluminio
Toile en PVC

ANCRAGE AU SOL

Pieds extérieurs visibles
Pieds intérieurs dissimulés

VERSIONS DE LA STRUCTURE

Adossée
Adossée renforcés

COULEURS DE LA STRUCTURE

○ Blanc
● Brun foncé
● Gris tourterelle
● Gris marbré

COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE


○ Blanc
● Champagne
● Gris
● Gris tourterelle
Soltis 96
Precontraint 402
Precontraint 602 Black-out

- finition lisse ou rugueuse mat
- couleurs RAL disponibles sur demande

- autres couleurs disponibles sur demande

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

STRUCTURE AVEC 2 MONTANTS




*Varie en fonction de A et de l'inclinaison de la couverture

**B indique la largeur du toit

| A | B ** | | | H1 | Htot |
|-----|------|-----|-----|-----|------|
| 300 | 300 | 400 | 500 | 250 | * |
| 350 | 300 | 400 | 500 | 250 | * |
| 400 | 300 | 400 | 500 | 250 | * |
| 450 | 300 | 400 | 500 | 250 | * |
| 500 | 300 | 400 | 500 | 250 | * |

STRUCTURE AVEC 3 MONTANTS




*Varie en fonction de A et de l'inclinaison de la couverture

**B indique la largeur du toit

| A | B ** | | | | | | H1 | Htot |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 250 | * |
| 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 250 | * |
| 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 250 | * |
| 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 250 | * |
| 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 250 | * |

STRUCTURE AVEC 4 MONTANTS



*Varie en fonction de A et de l'inclinaison de la couverture

**B indique la largeur du toit


| A | B ** | | | H1 | Htot |
|-----|------|------|------|-----|------|
| 300 | 1000 | 1100 | 1200 | 250 | * |
| 350 | 1000 | 1100 | 1200 | 250 | * |
| 400 | 1000 | 1100 | 1200 | 250 | * |
| 450 | 1000 | 1100 | 1200 | 250 | * |
| 500 | 1000 | 1100 | 1200 | 250 | * |

K U B E



PERGOLA EN TOILE ENTRELACÉE

K U-B E



Kube peut être défini comme la rencontre entre le design contemporain et l'archétype de la maison, la simplicité d'une cabane construite avec des éléments entrelacés, reprenant la théorie des branches végétales qui représentent les systèmes d'ombrage les plus naturels. La structure est donc celle d'une pergola traversée par des toiles de membrane en PVC, dont le mouvement alternatif rompt la monotonie des surfaces, laissant entrevoir de petits aperçus du ciel. La structure peut être complétée par l'installation de nombreux accessoires tels que des stores déroulants, des rideaux décoratifs et des pare-vent en verre télescopique. La nuit ne peut que sublimer la beauté de Kube, lorsque les lumières LED intégrées dans les poutres du périmètre s'allument, créant une atmosphère intime et accueillante.

ÉVÉNEMENT
Azimuth Festival

LIEU
Al `Ulá, Arabie Saoudite

CLIENT
Arena Middle East & Asia

ANNÉE
2020





ÉVÉNEMENT
Abu Dhabi International Petroleum Exhibition &
Conference

LIEU
National Exhibition Centre

CLIENT
Arena Middle East & Asia

ANNÉE
2019

Kube représente un exercice stylistique, typique du design stratégique. En le concevant, nous avons voulu entrevoir la vie à travers des caractéristiques perceptives et environnementales. La diversité formelle et dimensionnelle de Kube s'exprime à travers les hauteurs hétérogènes et la construction modulaire volumétrique - un trait caractéristique qui devient un moyen de régénération urbaine et résidentielle. L'objectif est de relier des parties du bâtiment ou de l'environnement botanique à la pergola, qui devient ainsi l'élément unificateur de l'espace. Kube s'harmonise avec tout type d'environnement, donnant la possibilité d'avoir une vision panoramique de l'espace qui multiplie les différentes perceptions de la beauté harmonique.




LIEU
Toscane, Italie

CLIENT
Country hotel

ANNÉE
2020



DÉTAILS TECHNIQUES



TYPE

Pergola d'ombrage
avec des toiles
PVC entrelacées

MATÉRIAUX

Aluminium,
Toile en PVC

ANCRAGE AU SOL

Pieds extérieurs visibles
Pieds intérieurs dissimulés
Pieds pour fondations en sable

VERSIONS DE LA STRUCTURE

Autoporteuse / Adossée,
Carré / Rectangulaire,
Configuration modulaire
Kube 90 / Kube 120

COULEURS DE LA STRUCTURE

- Blanc
- Gris tourterelle
- Brun foncé
- Gris foncé tacheté

COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE


- Blanc
- Champagne
- Gris
- Gris tourterelle
- Soltis 96
- Soltis W96
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Black-out

- finition lisse ou rugueuse mat
- couleurs RAL disponibles sur demande


- autres couleurs disponibles sur demande

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE


KUBE 90



KUBE 120



Configurations avec des modules supplémentaires pour le modèle Kube 120



O N D A



PERGOLA AVEC TOILE COULISSANTE

O N D A



Onda est une pergola autoportée ou adossée avec bâche coulissante en PVC à commande manuelle. La conception embrasse l'esthétique de la simplicité dans chaque détail : le résultat est une pergola contemporaine qui peut adopter des murs avec des ouvertures périphériques. Onda représente le lien entre le paysage et l'architecture, établissant une relation intense et stable entre les espaces intérieurs et extérieurs, offrant un lieu agréable à consacrer au confort et à la détente. La gamme de couleurs chaudes et la finition mate avec des poudres époxy thermodurcissables cuites au four augmentent la qualité du produit et sa résistance à l'usure du temps, donnant à Onda un aspect plus accueillant, en harmonie avec les éléments naturels. La structure peut être complétée par l'installation de nombreux accessoires tels que des fermetures périmétriques coulissantes en PVC ou en verre, des stores déroulants, des kits d'éclairage LED, des rideaux décoratifs et des pare-vent télescopiques en verre.

| ANTIPASTI | | SECONDI DI CARNE | |
|---|-------|---|-------|
| Spaghetti | 2,00 | Filetto di Manzo | 8,00 |
| Spaghetti con Salsiccia | 2,50 | Filetto di Manzo con Funghi | 8,50 |
| Spaghetti con Salsiccia e Funghi | 3,00 | Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro | 9,00 |
| Spaghetti con Salsiccia e Funghi e Pomodoro | 3,50 | Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro e Salsiccia | 9,50 |
| Spaghetti con Salsiccia e Funghi e Pomodoro e Salsiccia | 4,00 | Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro e Salsiccia e Funghi | 10,00 |
| SECONDI DI PESCE | | PANI TANDOORI IN TERRACOTTA | |
| Filetto di Manzo | 8,00 | Pane Tandoori | 1,00 |
| Filetto di Manzo con Funghi | 8,50 | Pane Tandoori con Funghi | 1,50 |
| Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro | 9,00 | Pane Tandoori con Funghi e Pomodoro | 2,00 |
| Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro e Salsiccia | 9,50 | Pane Tandoori con Funghi e Pomodoro e Salsiccia | 2,50 |
| Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro e Salsiccia e Funghi | 10,00 | Pane Tandoori con Funghi e Pomodoro e Salsiccia e Funghi | 3,00 |
| SECONDI DI POLLO | | Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro e Salsiccia e Funghi | 10,50 |
| Filetto di Manzo | 8,00 | Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro e Salsiccia e Funghi | 11,00 |
| Filetto di Manzo con Funghi | 8,50 | Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro e Salsiccia e Funghi | 11,50 |
| Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro | 9,00 | Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro e Salsiccia e Funghi | 12,00 |
| Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro e Salsiccia | 9,50 | Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro e Salsiccia e Funghi | 12,50 |
| Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro e Salsiccia e Funghi | 10,00 | Filetto di Manzo con Funghi e Pomodoro e Salsiccia e Funghi | 13,00 |



LIEU
Séoul, Corée du Sud

CLIENT
Privé

ANNÉE
2022




Onda représente la symbiose parfaite entre les éléments structurels et les espaces extérieurs. Le toit en pente réalisé avec une membrane en PVC peut être étendu grâce à un système modulaire sans limites spatiales. L'idée qui sous-tend la conception provient de la nécessité de réduire la complexité en faveur d'une simplification de l'ensemble du système. Onda est une structure très facile à gérer, grâce à sa simplicité intuitive. Le raffinement des volumes, des matériaux et des chromatismes se fondent dans des formes nouvelles, inédites et minimalistes, à côté desquelles chaque style architectural absorbe l'empreinte intemporelle inimitable d'Onda, rendant imperceptibles les volumes et les éléments structurels, favorisant la simplicité perçue et absorbant un design complexe et évolué.





DÉTAILS TECHNIQUES



TYPE

Pergola contemporaine
avec couverture coulissante

MATÉRIAUX

Aluminium,
Toile en PVC

ANCRAGE AU SOL

Pieds extérieurs visibles
Pieds intérieurs dissimulés
Pieds pour fondations en sable

VERSIONS DE LA STRUCTURE

Autoportée / Adossée,
Carré / Rectangulaire,
Configuration modulaire
Onda 90 / Onda 90 waterproof / Onda 120

COULEURS DE LA STRUCTURE

- Blanc
- Gris tourterelle
- Brun foncé
- Gris foncé tacheté





COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE

- Blanc
- Champagne
- Gris
- Gris tourterelle
- Soltis 96
- Soltis W96
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Black-out

- finition lisse ou rugueuse mat
- couleurs RAL disponibles sur demande

- autres couleurs disponibles sur demande

ONDA 90







| A | B | H1 | Htot | Area |
|-----|-----|-----|------|------|
| 300 | 300 | 240 | 250 | 9 |
| 400 | 400 | 240 | 250 | 16 |

| A | B | H1 | Htot | Area |
|-----|-----|-----|------|------|
| 300 | 400 | 240 | 250 | 12 |

| A | B | H1 | Htot | Area |
|-----|-----|-----|------|------|
| 400 | 300 | 240 | 250 | 12 |

ONDA 120






| A | B | H1 | Htot | Area |
|-----|-----|-----|------|------|
| 300 | 300 | 240 | 252 | 9 |
| 400 | 400 | 240 | 252 | 16 |
| 500 | 500 | 240 | 252 | 25 |

| A | B | H1 | Htot | Area |
|-----|-----|-----|------|------|
| 300 | 400 | 240 | 252 | 12 |
| 300 | 500 | 240 | 252 | 15 |
| 400 | 500 | 240 | 252 | 20 |

| A | B | H1 | Htot | Area |
|-----|-----|-----|------|------|
| 400 | 300 | 240 | 252 | 12 |
| 500 | 300 | 240 | 252 | 15 |
| 500 | 400 | 240 | 252 | 20 |
| 600 | 300 | 240 | 252 | 18 |
| 600 | 400 | 240 | 252 | 24 |
| 600 | 500 | 240 | 252 | 30 |

Configurations avec des modules supplémentaires uniquement pour le modèle Onda 120





PERGOLA AVEC VOILE D'OMBRAGE

V E L A



Vela est une pergola à commande manuelle avec une double voile d'ombrage rétractable qui combine la forme rigoureuse d'un cube avec la forme extrêmement libre et dynamique d'une voile marine, générant un produit capable de se fondre parfaitement dans n'importe quelle superposition architecturale sans encombrer les espaces. Vela repousse les limites, la transition étant représentée par la voile, et invite à se laisser aller à la méditation. La gamme de couleurs chaudes et la finition mate avec des poudres époxy thermodurcissables cuites au four augmentent la qualité du produit et sa résistance à l'usure du temps, donnant à Vela un aspect plus accueillant, en harmonie avec les éléments naturels. La structure peut être complétée par l'installation de nombreux accessoires tels que des stores déroulants, des rideaux décoratifs et des pare-vent en verre télescopique.

LIEU
Italie

CLIENT
Buena Onda Resort

ANNÉE
2022





La conception de Vela s'inspire du vent et de l'art de gérer son flux, en combinant la fonction d'ombrage avec les membranes techniques. Le véritable défi consiste à rendre le système marin compatible avec les façades et les bâtiments stylistiquement hétérogènes. Vela représente un pari gagnant, avec sa simplicité d'utilisation - il augmente les possibilités d'adaptation des espaces extérieurs à l'environnement.





DÉTAILS TECHNIQUES



TYPE

Pergola avec
voile d'ombrage

MATÉRIAUX

Aluminium,
Toile en PVC

ANCRAGE AU SOL

Pieds extérieurs visibles
Pieds intérieurs dissimulés
Pieds pour fondations en sable

VERSIONS DE LA STRUCTURE

Autoporteusee
Vela 90 / Vela 120

COULEURS DE LA STRUCTURE

- Blanc
- Brun foncé
- Gris tourterelle
- Gris foncé tacheté



COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE

- Blanc
- Gris
- Champagne
- Gris tourterelle
- Soltis 96
- Soltis W96
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Black-out

- finition lisse ou rugueuse mat
- couleurs RAL disponibles sur demande



- autres couleurs disponibles sur demande

VELA 90



| A | B | H1 | Htot | Area |
|-----|-----|-----|------|------|
| 300 | 300 | 240 | 297 | 9 |
| 400 | 400 | 240 | 314 | 16 |

VELA 120



| A | B | H1 | Htot | Area |
|-----|-----|-----|------|------|
| 300 | 300 | 240 | 287 | 9 |
| 400 | 400 | 240 | 304 | 16 |
| 500 | 500 | 240 | 321 | 25 |

VELORA



VOILE D'OMBRAJE MINIMAL

V E L O R A



Velora est une voile d'ombrage dédiée à ceux qui aiment le design inspiré de la voile : les winches et les stoppeurs utilisés pour l'enroulement manuel des deux voiles triangulaires et les montants inclinés en aluminium à section elliptique confèrent à la structure le dynamisme et le charme hi-tech d'un voilier. Velora est équipé d'un rouleau central avec un système d'enroulement assisté par ressort, qui facilite l'ouverture et la fermeture manuelles des voiles. La structure peut être installée n'importe où en peu de temps, même sans la préparation d'une fondation, grâce à un élégant lest fonctionnel en pierre blanche. Velora permet l'installation de pare-vent en verre télescopique pour créer une zone protégée dans laquelle vous pourrez apprécier votre espace extérieur.



ÉVÉNEMENT
Fuorisalone IN-OUT

LIEU
City Life District, Milan

ANNÉE
2018

Velora, un projet entre art et science, à la limite entre souvenir et invention. Velora a le courage de la modernité et la prudence de la tradition, éveillant les émotions qui naissent du processus circulaire de conception et de création, revenant à l'idée originale.

Velora mélange les styles et les disciplines, intègre les similitudes sans modifier le territoire, mais en se fondant avec lui, en le rendant accueillant et agréable.





DÉTAILS TECHNIQUES



TYPE

Voile d'ombrage
de jardin

MATÉRIAUX

Aluminium
Toile en Dacron

ANCRAGE AU SOL

Plaque soudée

VERSIONS DE STRUCTURE

Avec rouleau
Système de tension fixé
au mur

COULEURS DE LA STRUCTURE

- Blanc / RAL 9010
- Brun foncé
- Argent anodisé

- Gris tourterelle
- Gris foncé tacheté

COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE



- Blanc
- Beige
- Dacron

- finition lisse ou rugueuse mat
- couleurs RAL disponibles sur demande

- autres couleurs disponibles sur demande



DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

STRUCTURE CARRÉE



| A | B | H1 | H2 | Htot | Area |
|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 400 | 400 | 286 | 250 | 300 | 16 |
| 450 | 450 | 286 | 250 | 300 | 20,3 |
| 500 | 500 | 286 | 250 | 300 | 25 |

STRUCTURE RHOMBOÏDALE




| A | B | H1 | H2 | Htot | Area |
|-----|------|-----|-----|------|------|
| 400 | 600 | 286 | 250 | 300 | 12 |
| | 800 | 286 | 250 | 300 | 16 |
| 500 | 800 | 286 | 250 | 300 | 20 |
| | 1000 | 286 | 250 | 300 | 25 |
| 600 | 800 | 286 | 250 | 300 | 24 |
| | 1000 | 286 | 250 | 300 | 30 |

V E L A R T



VOILE D'OMBRAJE TRIANGULAIRE

V E L A R T



Velart est une voile adossée qui met en valeur les espaces par sa forme dynamique, préférant les jardins résidentiels et les espaces Horeca. Son design s'inspire de la voile : le pilier incliné en acier inoxydable, le treuil et le stoppeur utilisés pour l'enroulement manuel de la voile évoquent la technique et la robustesse typiques des grandes voiles que l'on trouve sur les voiliers, inspirant le charme discret et persuasif de la mer. Le Velart est équipé d'un système d'enroulement assisté par ressort qui permet de le fermer et de l'ouvrir manuellement. La structure peut être ancrée au sol même sans la préparation d'une fondation, grâce à un élégant lest fonctionnel en pierre blanche.



LIEU
Italie

CLIENT
Privé


ANNÉE
2019

Velart est un système d'ombrage qui représente l'équilibre stylistique parfait orienté vers le contemporain et le futur, ne pensant pas seulement à la résistance structurelle mais à l'adéquation stylistique globale. Velart enveloppe les choses et les espaces de manière immatérielle : un projet qui génère, crée de l'intimité entre les utilisateurs, sans exclure le rapport avec la nature, la ville et les personnes.





DÉTAILS TECHNIQUES



TYPE

Voile d'ombrage
de jardin

MATÉRIAUX

Aluminium
Acier inoxydable
Toile Dacron

ANCRAGE AU SOL

Plaque soudée

VERSIONS DE LA STRUCTURE

Système de mise sous ten-
sion monté sur un mur

COULEURS DE LA STRUCTURE

● Acier inoxydable AISI 316 satiné

- finition lisse ou rugueuse mat


COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA TOILE DE COUVERTURE

○ Blanc ● Beige Dacron

- autres couleurs disponibles sur demande

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

STRUCTURE TRIANGULAIRE




| A | B | H1 | H2 | Area |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 300 | 300 | 286 | 250 | 4,5 |
| 350 | 300 | 286 | 250 | 5,3 |
| 400 | 300 | 286 | 250 | 6 |
| | 400 | 286 | 250 | 8 |
| 500 | 400 | 286 | 250 | 10 |
| | 500 | 286 | 250 | 12,5 |
| 600 | 500 | 286 | 250 | 15 |
| | 600 | 286 | 250 | 18 |

OPTIONNELS

OPTIONNELS

ONDA UP couverture pour pergolas



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 300 | | | | | 400 | | | | | 500 | | | | | 600 | | | | |
| B | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |

COULEURS DE LA STRUCTURE

- Blanc
- Brun foncé
- Gris tourterelle
- Gris foncé tacheté

- finition lisse ou rugueuse mat
- couleurs RAL disponibles sur demande



COULEURS ET MATÉRIAUX DE LA COUVERTURE

- Blanc
- Champagne
- Gris
- Gris tourterelle
- Soltis 96
- Soltis W96
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Black-out

- autres couleurs disponibles sur demande

COMPATIBLE AVEC:
Structures existantes non fabriquées par Giulio Barbieri S.r.l.

HORIZON parquet en bois



| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| B | 300 | 400 | 500 | 400 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |

COULEURS DE LA STRUCTURE

- Blanc/ Ral 9010
- Brun foncé
- Argent anodisé
- Gris tourterelle
- Gris foncé tacheté

- finition lisse ou rugueuse mat
- couleurs RAL disponibles sur demande

MATÉRIAU DU SOL

- Bois d'écicéa

- autres couleurs disponibles sur demande

VERSIONS DE LA STRUCTURE

Flottante indépendante
Flottante complète avec supports pour la fixation des structures

COMPATIBLE AVEC:
Arcadia | Arccadia-K | Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

PAROI EN PVC
ouverture latérale




VERSIONS DE LA PAROI

Pleine

À fenêtres

Micro-perforée



COULEURS DE PVC

○ Blanc ● Champagne

COULEURS DE PVC

○ Blanc ● Champagne
● Gris ● Gris tourterelle

COMPATIBLE AVEC:
Qzebo | 3Facile | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

PAROI EN PVC
ouverture centrale




VERSIONS DE LA PAROI

Pleine

À fenêtres

Micro-perforée



COULEURS DE PVC


○ Blanc ● Champagne

COULEURS DE PVC

○ Blanc ● Champagne
● Gris ● Gris tourterelle

COMPATIBLE AVEC:
Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

PAROI EN PVC
store déroulant



COULEURS DE LA STRUCTURE


- Blanc Mat
- Brun foncé Mat
- Gris tourterelle Mat
- Gris foncé tacheté Mat

TYPE DE PVC

- Crystalplus 500
- Soltis W96
- Precontraint 502

COMPATIBLE AVEC:
Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile

PAROI VOK
store déroulant



- Tôle en Soltis 96 micro-perforé
- Perche pour treuil handle

COULEURS DE LA STRUCTURE

- Blanc Mat
- Brun foncé Mat
- Gris tourterelle Mat
- Gris foncé tacheté Mat

COULEURS DE LA PAROI VOK

- Blanc
- Gris
- Champagne
- Gris tourterelle

COMPATIBLE AVEC:
Arcadia | Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

FERMETURE EN VERRE
panneaux coulissants en verre



COULEURS DE LA STRUCTURE



- Blanc Mat
- Brun foncé Mat
- Gris tourterelle Mat
- Gris foncé tacheté Mat

ACCESSOIRES POUR LES PAROIS EN VERRE

- Serrure avec poignée, clé et verrou pour ouverture latérale
- Ouverture opposée "Push-Push"
- Paroi fixe avec profil coupe-vent
- Verre extra clair transparent

COMPATIBLE AVEC:
Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile

PAROI RIGIDE
brise-vent télescopique en verre




COULEURS DE LA STRUCTURE

- Blanc
- RAL 9011 Mat
- Ral 9006

COMPATIBLE AVEC:
Qzebo | 3Facile | Albatro | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Velora | Velart | Vela 90 | Vela 120

PAROI DÉCORATIF
Rideau avec ouverture centrale





COULEUR DES RIDEAUX

- Blanc
- Champagne
- Gris tourterelle

COMPATIBLE AVEC:
Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120
Vela 90 | Vela 120

ABRI
Protection en aluminium nervuré



Arcadia Arcadia-K

COMPATIBLE AVEC:
Arcadia | Arcadia-K | Onda

ÉCLAIRAGE
LED périmétrique



Couleur de la strip LED

- Blanc naturel
- RGB


COMPATIBLE AVEC:
Arcadia | Arcadia-K | Eclettica | Qzebo
Kube 120 | Onda 120

Couleur de la strip LED

- Blanc naturel + RGB


COMPATIBLE AVEC:
Eclettica

CHAUFFAGE
radiateur à rayons infrarouges




COMPATIBLE AVEC:
Qzebo | 3Facile

ANCHORAGE
lestage en béton




COMPATIBLE AVEC:
Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120
Vela 90 | Vela 120

ANCHORAGE
plaque avec lestage en granit blanc



COMPATIBLE AVEC:
Velora | Velart

ANCHORAGE
bac à fleurs en béton



COMPATIBLE AVEC:
Qzebo | Kube 90 | Kube 120 |
Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120


PÉRIMÈTRE
gouttière



COMPATIBLE AVEC:
Qzebo | 3Facile

KIT PHOTOVOLTAÏQUE POUR ECLETTICA

Kit à monter sur la couverture, prévu pour des batteries de stockage.



Le kit comprend :

- 8, 10 ou 12 panneaux photovoltaïques (selon la puissance de l'installation requise, compatible avec la surface de la structure comme indiqué dans le tableau à côté).
- Onduleur hybride de 4 kW de puissance nominale.
- Kit 4G avec USB pour la surveillance à distance.
- Pack de batteries accessoire de 5 kWh.

| A (cm) | B (cm) | H1 (cm) | Htot (cm) | SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE. (kW) | | |
|--------|--------|---------|-----------|------------------------------|------|------|
| | | | | 3,06 | 4,08 | 5,10 |
| 400 | 500 | 230 | 266 | • | | |
| | | 290 | 326 | | | |
| 450 | 500 | 230 | 266 | • | | |
| | | 290 | 326 | | | |
| 500 | 500 | 230 | 266 | • | • | |
| | | 290 | 326 | | | |
| 550 | 500 | 230 | 266 | • | • | |
| | | 290 | 326 | | | |
| 600 | 500 | 230 | 266 | • | • | • |
| | | 290 | 326 | | | |

COMPATIBLE AVEC:
Eclética

COULEURS STANDARD DES TOITURES

| | | Soltis 96 | Soltis W96 | Precontraint 402 | Precontraint 502 Satin |
|------------------|---|-----------|------------|------------------|------------------------|
| Blanc | ○ | 096-8102 | W96-8102 | 402N8104 | 52S-8102 |
| Champagne | ● | 096-1103 | W96-1103 | 402N8341 | 52S-8341 |
| Gris tourterelle | ● | 096-2135 | / | / | / |
| Gris | ● | 069-2171 | W96-2171 | 402N1072 | 52S-2171 |

| | | Precontraint 602 (Mat opaque) | Precontraint 702-S (lucide black-out) | Dacron 391CB |
|------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Blanc | ○ | 60250537 | 7028603S | 0001DAC |
| Champagne | ● | 60250539 | / | 0002DAC |
| Gris tourterelle | ● | 60250597 | / | / |
| Gris | ● | 60250542 | / | / |

- autres couleurs disponibles sur demande

COULEURS STANDARD DE LA STRUCTURE

| | | Finition lisse | Finition opaque rugueuse |
|--------------------|---|----------------|--------------------------|
| Blanc | ○ | ✘ | ✓ |
| Gris tourterelle | ● | ✘ | ✓ |
| Brun foncé | ● | ✘ | ✓ |
| RAL 9010 | ○ | ✓ | ✘ |
| Argent anodisé | ● | ✓ | ✘ |
| Gris foncé tacheté | ● | ✓ | ✘ |

- couleurs RAL disponibles sur demande

GARANTIE ET QUALITÉ

- Les produits sont fournis avec la certification CE. Le livret avec la déclaration de performance DOP accompagne le produit jusqu'à son installation complète.
- Des certificats d'ignifugation sont fournis pour chaque type de toile utilisé.
- Les structures sont vérifiées du point de vue structurel et sont conformes aux charges prévues par les normes en vigueur EN 13782, DM 17 janvier 2018 Normes techniques de construction NTC 2018 et UNI EN 1991.
- Les éléments structurels en aluminium sont garantis 5 ans *.
- Depuis 1990, nous concevons et industrialisons nos collections entièrement en Italie, dans les usines de Poggio Renatico.

Pour plus de détails sur la garantie, veuillez vous référer aux conditions générales de Giulio Barbieri S.r.l. publiées dans la liste officielle des prix.

CONTACTS

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41
44028 Poggio Renatico (FE) - Italy
info@giulio barbieri.it
Tel. (+39) 0532 821511
Fax (+39) 0532 821555

www.giulio barbieri.it



ADERENTE A
**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

Toute reproduction non autorisée est interdite. Les informations relatives aux Pergolas et Voiles de Giulio Barbieri, contenues dans ce catalogue, peuvent être sujettes à des modifications suite au développement de l'offre commerciale.

