

CATALOGO OUTDOOR



L'AZIENDA
pag. 5

ARCADIA
pag. 7




ECLETTICA
pag. 19



QZEBO
pag. 29



ALBATRO
pag. 41



3FACILE
pag. 53



KUBE
pag. 65



ONDA
pag. 77




VELA
pag. 89



VELORA
pag. 101



VELART
pag. 111



OPTIONAL
pag. 121

GARANZIA E QUALITÀ
pag. 136

CONTATTI
pag. 139



VISION

Vediamo un orientamento specifico ed esponenziale nella nostra offerta di prodotti con una chiara impronta ecologica orientata ad uno stile di vita nuovo, dove l'outdoor rappresenta il contatto con la natura, dove i confini si compongono e si smaterializzano. I nostri sistemi dotati di fonti di energia rinnovabile sono la risposta coerente alla necessità di preservare, rispettare e mantenere inalterato ciò che condividiamo con i viventi.

MISSION

Da oltre trent'anni siamo portatori di una narrazione che ha radici secolari legata fortemente alla terra e ai suoi frutti. La nostra mission non vuole tradire lo spirito del coltivare, dissodare, concimare, irrigare e raccogliere. Fedeli al nostro modello, coltiviamo rapporti umani e diamo alla luce prodotti assecondando i tempi necessari alla maturazione e alla raccolta così come avviene in natura. Questo nostro operare ci ha permesso di generare un design capace di cogliere le evoluzioni del mercato contemporaneo e di consolidare un'etica aziendale condivisa che conviene, crea valore e distribuisce opportunità.



ARCADIA



ARCADIA-K

PERGOLA CON TELO LASCO

A R C A D I A



La pergola con copertura scorrevole ad azionamento manuale rappresenta un classico intramontabile, il perfetto connubio tra forma e funzione. Il design minimale di Arcadia si integra con l'ambiente circostante creando uno spazio dove paesaggio e architettura si incontrano per garantire il massimo comfort e relax.

Arcadia-K è la versione con grondaia perimetrale integrata che convoglia le acque meteoriche all'interno dei montanti, fornendo un'alta protezione dalla pioggia.

La presenza del carter e del profilo di gronda, permette di installare numerose tipologie di pareti, dalle saliscendi fino ad eleganti pareti in vetro.

La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumentano la qualità del prodotto e la resistenza all'usura del tempo, donando ad Arcadia un aspetto più accogliente, in armonia con gli elementi naturali.

La struttura può essere completata con numerosi accessori, come il kit di luci LED integrati sugli arcarecci, che forniscono un'illuminazione omogenea e funzionale a tutto l'ambiente sottostante.

Arcadia può essere completata con un pavimento autolivellante composto da telaio in alluminio e finitura di calpestio a scelta. La pavimentazione Horizon prevede la possibilità di essere zavorrata evitando la necessità di ancoraggi al suolo.




MODELLO
Arcadia



MODELLO
Arcadia - K



DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Pergola moderna con copertura scorrevole e grondaia perimetrale integrata

MATERIALI

Struttura in alluminio
Telo in PVC
Bulloneria in acciaio INOX





ANCORAGGIO A TERRA

Piedi interni a scomparsa
Piedi per terreni sabbiosi

VERSIONI STRUTTURA

Autoportante / Addossata
Quadrata / Rettangolare
Configurazione modulare


COLORI DELLA STRUTTURA

Finitura liscia	Finitura opaca ruvida		
			
Grigio marezzato	Bianco	Tortora	Testa di Moro


Altre colorazioni (gamma RAL) con finitura liscia, opaca o lucida disponibili su richiesta

COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

	 Bianco	 Champagne	 Grigio	 Tortora
Soltis W96	•	•	•	-
Preconstraint 402	•	•	•	-
Preconstraint 602 Oscurante	•	•	•	•



ARCADIA					
A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)	N. travetti
300	300	9	240	252	6
	400	12	240	252	
	500	15	240	252	
400	300	12	240	252	7
	400	16	240	252	
	500	20	240	252	
500	300	15	240	252	8
	400	20	240	252	
	500	25	240	252	
600	300	18	240	252	10
	400	24	240	252	
	500	30	240	252	




ARCADIA-K					
A (cm)	B (cm)	Area (m ²)	H1 (cm)	Htot (cm)	N. travetti
300	300	9	240	282	8
	400	12	240	282	
	500	15	240	282	
400	300	12	240	282	10
	400	16	240	282	
	500	20	240	282	
500	300	15	240	282	12
	400	20	240	282	
	500	25	240	282	
600	300	18	240	282	15
	400	24	240	282	
	500	30	240	282	

E C L E T T I C A



PERGOLA ISOTERMICA

E C L E **T** T I C A



Eclettica è una pergola con controsoffitto dotato di membrana e pannelli adatti alla gestione della riflessione delle onde sonore emesse sulle pareti.

Il tetto è predisposto per l'applicazione di pannelli fotovoltaici che producono energia da fonti rinnovabili. Eclettica armonizza in una nuova sintesi apporti tecnologici diversi per rispondere ad una crescente sensibilità "green" unita alla ricerca di un comfort ambientale, acustico, termico e visivo che appaga tutti i sensi.

Le linee sobrie, rigorose ed essenziali segnano il progetto: Eclettica si affaccia al futuro suggellando l'incontro tra ogni comunità e la natura, traendo preziosa energia rinnovabile e ispirazione per momenti di profondo relax.


La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumentano la qualità del prodotto e la resistenza all'usura del tempo, donando ad Eclettica un aspetto più accogliente, in armonia con gli elementi naturali. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le chiusure perimetrali scorrevoli con membrane in PVC o in vetro, tendaggi decorativi, frangivento telescopici in vetro.







DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Pergola isotermitica
con copertura fissa

MATERIALI

- Alluminio
- Telo in PVC

VERSIONI STRUTTURA

- Autoportante / Addossata
- Configurazione modulare

COLORI DELLA STRUTTURA

Finitura liscia

● Grigio marezzato

Finitura opaca ruvida

○ Bianco

● Tortora

● Testa di moro

COLORI E MATERIALI DEL SOTTOTETTO

○ Bianco 096-8102

• Soltis 96

● Champagne 096-1103


● Grigio 096-2171

● Tortora 096-2135

- finitura liscia o opaca ruvida e colorazioni RAL su richiesta

- altre colorazioni su richiesta

DIMENSIONI STRUTTURA



A	B	H1	Htot
300	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326
350	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326

A	B	H1	Htot
400	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326
450	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326

A	B	H1	Htot
500	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326
550	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326


A	B	H1	Htot
600	300	240	266
		300	326
	350	240	266
		300	326
	400	240	266
		300	326
	450	240	266
		300	326
	500	240	266
		300	326

Q Z **E** B O



GAZEBO MODERNO DI DESIGN

Q Z **E** B O



Qzebo è il gazebo moderno unico al mondo. Ha modificato lo stereotipo del gazebo, ridimensionando il tetto a iperbole, dove emerge la punta o la cupola: Qzebo con il suo tetto quasi lineare rappresenta il nuovo mai visto. Qzebo è una nuova interpretazione, che si stacca dalla tradizione e sancisce la rottura con l'archetipo tradizionale. Risponde ad una domanda specifica che giunge sempre più forte dal mercato: esiste un gazebo innovativo? L'unica risposta coerente oggi è Qzebo. La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumenta significativamente la resistenza all'usura del tempo, un prodotto dall'aspetto accogliente, che armonizza con gli spazi esterni e la natura. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le chiusure perimetrali scorrevoli in PVC o in vetro, le tende a caduta, i tendaggi decorativi e i frangivento telescopici in vetro. Per ottimizzare il comfort interno sono disponibili il riscaldamento a infrarossi e l'illuminazione perimetrale a luci LED.





Oltre un secolo fa, Mies van der Rohe plasmò il concetto "Less is more", letteralmente "Meno è di più", inventando un linguaggio architettonico e progettuale minimalista che a distanza di cent'anni è ancora un punto di riferimento riconoscibile e insuperato. Questa visione del design fonda le sue basi sull'idea che la forma di un edificio, di un oggetto o di un abito non deve essere il fine della progettazione ma, piuttosto, il risultato di un processo volto a dare una risposta semplice ad un bisogno complesso. In poche parole, la forma segue la funzione, non il contrario. È da questa riflessione che nasce Qzebo: la perfetta unione tra semplicità e funzionalità. In Qzebo è racchiuso tutto quello che serve per fare un gazebo. Nulla di più, nulla di meno.



LOCATION
Lido Estensi (Ferrara) - Italia

CLIENTE
Bagno Prey

ANNO
2021



DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Gazebo moderno di design per outdoor

MATERIALI

Alluminio
Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

Piedi esterni a vista o a scomparsa

VERSIONI STRUTTURA

Autoportante
Quadrata / Rettangolare

COLORI DELLA STRUTTURA

○ Bianco / RAL 9010 ● Tortora
● Testa di moro ● Grigio mazzato

- finitura liscia o opaca ruvida
- colorazioni RAL su richiesta



COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

○ Bianco ● Champagne Preconstraint 502 Satin
● Grigio ● Tortora Preconstraint 602 Lucido
Preconstraint 702-S2 Oscurante

- altre colorazioni su richiesta



DIMENSIONI STRUTTURA

STRUTTURA QUADRATA



A	B	H1	Htot	AREA
300	300	250	300	9
		300	350	
400	400	250	312	16
		300	362	
500	500	250	324	25
		300	374	

STRUTTURA RETTANGOLARE




A	B	H1	Htot	AREA
300	400	250	308	12
		300	358	
300	500	250	314	15
		300	364	
400	500	250	319	20
		300	369	

ALBATRO



PERGOLATO DI DESIGN

A L B A T R O



Questo modello è dedicato a chi ama la libertà. Il suo nome è ispirato all'Albatro, simbolo boudleriano dell'eterna fedeltà alla propria identità e della capacità di saper vedere oltre. Leggero, sospeso, privo di colonne angolari: Albatro è teso verso lo spazio aperto. Un pergolato di design dalla copertura scorrevole a sbalzo su quattro montanti centrali da ancorare ad una fondazione oppure da fissare a basi di appoggio in cemento armato.

Albatro permette l'installazione di frangivento telescopici in vetro, soluzione ideale per migliorare il comfort, soprattutto quando Albatro è utilizzato come dehor.

EVENTO
Fuorisalone IN-OUT
“Wellbeing in Outdoor”

LOCATION
City Life District, Milano, Italia

ANNO
2018





Albatro è uno dei progetti più poetici e ambiziosi della linea Pergole & Vele Giulio Barbieri. Il design di questa struttura fonda le sue basi sulla profonda ricerca di un rapporto tra funzionalità ed estetica. Albatro rappresenta appieno il senso di libertà e la capacità di sollevarsi da terra per volare in alto: con estrema leggerezza e armonia, riesce ad integrarsi a qualsiasi ambientazione, anche al tessuto urbano, aggiungendo una nota di modernità senza creare contrasti con l'ambiente circostante.




LOCATION
Manakara Beach, Teramo, Italia

CLIENTE
Fabbi Tende S.r.l.

ANNO
2018



DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Pergolato di design
con copertura scorrevole

MATERIALI

Alluminio
Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

Piedi esterni a vista
Piedi interni a scomparsa
Zavorre in cemento

VERSIONI STRUTTURA

Autoportante / Addossata

COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco
- Testa di moro
- Tortora
- Grigio mazzato

- finitura liscia o opaca ruvida
- colorazioni RAL su richiesta


COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

- Bianco
- Champagne
- Grigio
- Tortora
- Soltis 96
- Soltis W96
- Preconstraint 402
- Preconstraint 602 Oscurante

- altre colorazioni su richiesta

DIMENSIONI STRUTTURA

STRUTTURA AUTOPORTANTE




A	B	H1	Htot	Area
500	300	250	296	15
	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30

*C indica l'ingombro frontale con piastre:
B + 28 cm

3 F A C I L E

STRUTTURA ADDOSSATA



A	B	H1	Htot	Area
500	300	250	296	15
	400	250	296	20
	500	250	296	25
600	300	250	296	18
	400	250	296	24
	500	250	296	30


*C indica l'ingombro frontale con piastre:
B + 28 cm

La struttura addossata ha un solo montante



PERGOLA ADDOSSATA A MURO

3 F A C I L E



3Facile è una pergola addossata con copertura fissa in telo PVC. 3Facile ripropone la forma tradizionale delle verande in legno offrendo in più la resistenza e la durevolezza dell'alluminio e del telo PVC per dare vita ad un ambiente in cui poter trascorrere piacevoli momenti anche durante le stagioni intermedie. La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumentano la qualità del prodotto e la resistenza all'usura del tempo, donando a 3Facile un aspetto più accogliente, in armonia con gli elementi naturali. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le chiusure perimetrali scorrevoli in PVC o in vetro, le tende a caduta, i tendaggi decorativi e i frangivento telescopici in vetro.





Abbiamo voluto creare un confine tra il living e l'outdoor creando un prodotto che descrivesse un confine osmotico nel verde, da vivere tutto l'anno, una veranda o un moderno giardino invernale. Con 3Facile è possibile creare uno spazio flessibile e permeabile, dove il costruito rappresenta la vera fusione con la natura, recuperando i valori intrinseci degli spazi collettivi di aggregazione.




LOCATION
Casale Monferrato, Alessandria, Italia

CLIENTE
Sant'Antonio S.r.l.

ANNO
2020



DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Veranda in alluminio

MATERIALI

Alluminio
Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

Piedi esterni a vista
Piedi interni a scomparsa

VERSIONI STRUTTURA

Addossata
Addossata rinforzata

COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco
- Tortora
- Testa di moro
- Grigio mazzato

- finitura liscia o opaca ruvida
- colorazioni RAL su richiesta


COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

- Bianco
- Champagne
- Grigio
- Tortora
- Soltis 96
- Precontraint 402
- Precontraint 602 Oscurante

- altre colorazioni su richiesta

DIMENSIONI STRUTTURA

STRUTTURA CON 2 MONTANTI




A	B **			H1	Htot
300	300	400	500	250	*
350	300	400	500	250	*
400	300	400	500	250	*
450	300	400	500	250	*
500	300	400	500	250	*

*Varia a seconda di A e dell'inclinazione della copertura

**B indica la larghezza della copertura

STRUTTURA CON 3 MONTANTI




A	B **						H1	Htot
300	500	600	700	800	900	1000	250	*
350	500	600	700	800	900	1000	250	*
400	500	600	700	800	900	1000	250	*
450	500	600	700	800	900	1000	250	*
500	500	600	700	800	900	1000	250	*

*Varia a seconda di A e dell'inclinazione della copertura

**B indica la larghezza della copertura

STRUTTURA CON 4 MONTANTI



A	B **			H1	Htot
300	1000	1100	1200	250	*
350	1000	1100	1200	250	*
400	1000	1100	1200	250	*
450	1000	1100	1200	250	*
500	1000	1100	1200	250	*

*Varia a seconda di A e dell'inclinazione della copertura


**B indica la larghezza della copertura

K U B E



PERGOLA CON TELI INTRECCIATI

K U-B E



Kube può essere definito come l'incontro tra il design contemporaneo e l'archetipo della casa, la semplicità di un capanno costruito con elementi intrecciati, riprendendo la teoria delle frasche vegetali che rappresentano il più naturale dei sistemi ombreggianti.

La struttura è dunque quella di un pergolato attraversato da teli in membrana in PVC, il cui movimento alternato spezza la monotonia delle superfici, concedendo la vista di piccoli squarci di cielo.

La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le tende a caduta, i tendaggi decorativi e i frangivento telescopici in vetro. La notte non può che esaltare la bellezza di Kube, nel momento in cui si accendono le luci LED integrate alle travi perimetrali, creando un'atmosfera intima e accogliente.

EVENTO
Azimuth Festival

LOCATION
Al `Ulá, Arabia Saudita

CLIENTE
Arena Middle East & Asia

ANNO
2020





EVENTO
Abu Dhabi International Petroleum Exhibition &
Conference

LOCATION
National Exhibition Centre

CLIENTE
Arena Middle East & Asia

ANNO
2019

Kube rappresenta un esercizio stilistico tipico del design strategico. Abbiamo voluto progettare cogliendo lampi di vita di carattere percettivo e ambientale. La varietà formale e dimensionale di Kube si esprime attraverso l'eterogeneità delle altezze e delle volumetrie modulari. Una caratteristica identitaria che diventa occasione di riqualificazione urbana e residenziale. L'intento è quello di legare parti del costruito dove esiste o del contesto botanico alla Pergola che diventa, quindi, l'elemento unificante dello spazio. Kube armonizza relazioni qualificanti con ogni tipo di contesto, apre ad una visione panoramica dello spazio generando una moltiplicazione dei modi di percepire il bello armonico.




LOCATION
Poggiocavallo, Grosseto

CLIENTE
Società agricola Vivarelli

ANNO
2020



DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Pergola ombreggiante
con teli in PVC intrecciati

MATERIALI

Alluminio
Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

Piedi esterni a vista
Piedi interni a scomparsa
Piedi per sabbia

VERSIONI STRUTTURA

Autoportante / Addossata
Quadrata / Rettangolare
Configurazione modulare
Kube 90 / Kube 120

COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco
- Tortora
- Testa di moro
- Grigio marezzato

COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA



- Bianco
- Champagne
- Grigio
- Tortora
- Soltis 96
- Soltis W96
- Preconstraint 402
- Preconstraint 602 Oscurante

- finitura liscia o opaca ruvida
- colorazioni RAL su richiesta

- altre colorazioni su richiesta

DIMENSIONI STRUTTURA

KUBE 90






A	B	H1	Htot	Area
300	300	240	250	9
400	400	240	250	16

A	B	H1	Htot	Area
300	400	240	250	12

A	B	H1	Htot	Area
400	300	240	250	12

KUBE 120





A	B	H1	Htot	Area
300	300	240	252	9
400	400	240	252	16
500	500	240	252	25

A	B	H1	Htot	Area
300	400	240	252	12
300	500	240	252	15
400	500	240	252	20

A	B	H1	Htot	Area
400	300	240	252	12
500	300	240	252	15
500	400	240	252	20
600	300	240	252	18
600	400	240	252	24
600	500	240	252	30

Configurazioni con
moduli aggiuntivi
per il modello Kube
120



O N D A



PERGOLA CON TELO LASCO

O N D A



Onda è una pergola autoportante o addossata con copertura scorrevole in telo PVC ad azionamento manuale. Il design abbraccia l'estetica della semplicità in ogni dettaglio: il risultato è una pergola contemporanea in grado di adottare pareti con aperture perimetrali. Onda rappresenta il collante tra il paesaggio e l'architettura fissando una relazione intensa e stabile tra gli spazi interni ed esterni, offrendo un piacevole luogo da dedicare al comfort e al relax. La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumentano la qualità del prodotto e la resistenza all'usura del tempo, donando a Onda un aspetto più accogliente, in armonia con gli elementi naturali. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le chiusure perimetrali scorrevoli in PVC o in vetro, le tende a caduta, il kit di luci LED, i tendaggi decorativi e i frangivento telescopici in vetro.



LOCATION
Seul, Korea del Sud

CLIENTE
Privato

ANNO
2022



Onda rappresenta la perfetta simbiosi tra elementi strutturali e spazi outdoor. La copertura a falde realizzata con una membrana in PVC si può espandere seguendo una modularità senza limiti spaziali. Il pensiero progettuale ha gestito la complessità riconducendola alla semplificazione dell'intero sistema. Onda è un oggetto perfettamente gestibile in utenza con semplicità intuitiva. La ricercatezza dei volumi, dei materiali e dei cromatismi si fonde in forme nuove, inedite, minimali, accanto alle quali ogni stile architettonico assorbe l'impronta inconfondibile senza tempo di Onda, rendendo impercettibili i volumi e gli elementi strutturali, promuovendo la semplicità percepita e assorbendo un design complesso ed evoluto.




LOCATION
Francia

CLIENTE
Privato

ANNO
2023



DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Pergola contemporanea
con copertura scorrevole

MATERIALI

Alluminio
Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

Piedi esterni a vista
Piedi interni a scomparsa
Piedi per sabbia

VERSIONI STRUTTURA

Autoportante / Addossata
Quadrata / Rettangolare
Configurazione modulare
Onda 90 / *Onda 90 waterproof / Onda 120

COLORI DELLA STRUTTURA

○ Bianco ● Tortora
● Testa di moro ● Grigio mazzato





COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

○ Bianco ● Champagne Soltis 96
● Grigio ● Tortora Soltis W96
Preconstraint 402
Preconstraint 602 Oscurante

- finitura liscia o opaca ruvida
- colorazioni RAL su richiesta

- altre colorazioni su richiesta

ONDA 90







A	B	H1	Htot	Area
300	300	240	250	9
400	400	240	250	16

A	B	H1	Htot	Area
300	400	240	250	12

A	B	H1	Htot	Area
400	300	240	250	12

ONDA 120






A	B	H1	Htot	Area
300	300	240	252	9
400	400	240	252	16
500	500	240	252	25

A	B	H1	Htot	Area
300	400	240	252	12
300	500	240	252	15
400	500	240	252	20

A	B	H1	Htot	Area
400	300	240	252	12
500	300	240	252	15
500	400	240	252	20
600	300	240	252	18
600	400	240	252	24
600	500	240	252	30

Configurazioni con moduli aggiuntivi solo per il modello Onda 120





PERGOLA CON VELA OMBREGGIANTE

V E L A



Vela è una pergola con doppia vela ombreggiante avvolgibile ad azionamento manuale che unisce la forma rigorosa del cubo a quella estremamente libera e dinamica di una vela marina, generando un prodotto capace di dialogare perfettamente con ogni sovrapposizione architettonica senza contaminare gli spazi. Disegna soluzioni che avvicinano il limite, una fenditura che segna l'attraversamento, la transizione e l'abbandono più intimo alla meditazione.

La gamma a tinte calde e la finitura matt a polveri epossidiche termoindurenti trattate a forno aumentano la qualità del prodotto e la resistenza all'usura del tempo, donando a Vela un aspetto più accogliente, in armonia con gli elementi naturali. La struttura può essere completata con l'installazione di numerosi accessori come le tende a caduta, i tendaggi decorativi e i frangivento telescopici in vetro.

LOCATION
Levico, Italia

CLIENTE
Buena Onda Resort

ANNO
2022



EVENTO
Dubai World Cup

LOCATION
Dubai, Emirati Arabi

CLIENTE
Arena Middle East & Asia

ANNO
2019



L'insieme progettuale di Vela trae spunto dalla gestione del vento, ricordando le membrane tecniche ombreggianti alla fruizione ombreggiante. La vera sfida è rendere compatibile il sistema a vocazione marina alle facciate, agli edifici stilisticamente eterogenei. Vela rappresenta una scommessa vinta, qualificante e dalla semplice fruibilità, espandendo con equilibrio le possibilità di intervento e adeguamento degli spazi outdoor.





LOCATION
Levico, Italia

CLIENTE
Buena Onda Resort

ANNO
2022



DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Pergola con vela
ombreggiante

MATERIALI

Alluminio
Telo in PVC

ANCORAGGIO A TERRA

Piedi esterni a vista
Piedi interni a scomparsa
Piedi per sabbia

VERSIONI STRUTTURA

Autoportante
Vela 90 / Vela 120

COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco
- Testa di moro
- Tortora
- Grigio mazzato



COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

- Bianco
- Champagne
- Grigio
- Tortora
- Soltis 96
- Soltis W96
- Preconstraint 402
- Preconstraint 602 Oscurante

- finitura liscia o opaca ruvida
- colorazioni RAL su richiesta



- altre colorazioni su richiesta

VELA 90



A	B	H1	Htot	Area
300	300	240	297	9
400	400	240	314	16

VELA 120




A	B	H1	Htot	Area
300	300	240	287	9
400	400	240	304	16
500	500	240	321	25

VELORA



VELA OMBREGGIANTE MINIMAL

V E L O R A



Velora è una vela ombreggiante dedicata a chi ama il design ispirato alla nautica: i winch e gli stopper utilizzati per l'avvolgimento manuale delle due vele triangolari e i montanti inclinati in alluminio di sezione ellittica donano alla struttura la dinamicità e il fascino hi-tech di una barca a vela. Velora è dotata di un rullo centrale con un sistema di avvolgimento assistito a molla, che agevola l'apertura e la chiusura manuale delle vele. La struttura può essere installata ovunque in poco tempo anche senza la predisposizione di una fondazione, attraverso un'elegante zavorra funzionale in graniglia di pietra bianca. Velora permette l'installazione di frangivento telescopici in vetro per creare un'area protetta in cui apprezzare il proprio spazio esterno.



EVENTO
Fuorisalone IN-OUT

LOCATION
City Life District, Milano

ANNO
2018

Velora, un progetto in bilico tra arte e scienza, al confine tra invenzione e memoria. Velora ha il coraggio della modernità e la prudenza della tradizione, crea emozione che nasce dal processo circolare del progetto messo su carta, provato, ripensato, che ritorna sempre all'idea originale. Velora abita la frontiera escludendo i confini, mescolando stili e discipline, un'inclusione di similitudini, senza modificare il territorio, ma piuttosto fondendosi con esso, rendendolo accogliente e piacevole.




LOCATION
S. Pelagio, Trieste, Italia

CLIENTE
Agriturismo Terra del Carso

ANNO
2018



DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Vela ombreggiante
da giardino

MATERIALI

Alluminio
Telo in Dacron

ANCORAGGIO A TERRA

Piastra saldata

VERSIONI STRUTTURA

Con rullo
Sistema di tensionamento
fissato a parete

COLORI DEI MONTANTI

○ Bianco/ RAL 9010
● Testa di moro
● Anodizzato argento

● Tortora
● Grigio marezzato

COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA



○ Bianco ● Beige Dacron

- finitura liscia o opaca ruvida
- colorazioni RAL su richiesta

- altre colorazioni su richiesta



DIMENSIONI STRUTTURA

STRUTTURA QUADRATA



A	B	H1	H2	Htot	Area
400	400	286	250	300	16
450	450	286	250	300	20,3
500	500	286	250	300	25

STRUTTURA ROMBOIDALE




A	B	H1	H2	Htot	Area
400	600	286	250	300	12
	800	286	250	300	16
500	800	286	250	300	20
	1000	286	250	300	25
600	800	286	250	300	24
	1000	286	250	300	30

V E L A R T



VELA TRIANGOLARE OMBREGGIANTE

V E L A R T



Velart è una vela addossata che valorizza gli spazi con la propria forma dinamica, prediligendo il giardino residenziale e gli spazi Horeca. Il design è ispirato alla nautica: il montante inclinato in acciaio inox, il winch e lo stopper utilizzati per l'avvolgimento manuale della vela evocano la tecnica e la robustezza tipica delle rande presenti nelle barche a vela, ispirando il fascino discreto e persuasivo del mare. Velart è dotata di sistema di avvolgimento assistito a molla che ne agevola la chiusura e l'apertura manuale. Il montante può essere ancorato a terra anche senza la predisposizione di una fondazione, attraverso un'elegante zavorra funzionale in graniglia di pietra bianca.



LOCATION
Italia

CLIENTE
Privato



ANNO
2019

Velart è un sistema ombreggiante che rappresenta il perfetto equilibrio stilistico orientato al contemporaneo come al futuro, non pensando unicamente alla resistenza strutturale ma all'adeguatezza stilistica d'insieme. Velart avvolge le cose e gli spazi immaterialmente: un progetto che crea intimità fra gli utilizzatori, non escludendo la relazione con la natura, la città e la gente.





DETTAGLI TECNICI



TIPOLOGIA

Vela ombreggiante
da giardino

MATERIALI

Alluminio
Acciaio Inox
Telo in Dacron

ANCORAGGIO A TERRA

Piastra saldata

VERSIONI STRUTTURA

Sistema di tensionamento
fissato a parete

COLORI DEI MONTANTI

● Acciaio Inox AISI 316 satinato

- finitura liscia o opaca ruvida


COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA

○ Bianco ● Beige Dacron

- altre colorazioni su richiesta

DIMENSIONI STRUTTURA

STRUTTURA TRIANGOLARE




A	B	H1	H2	Area
300	300	286	250	4,5
350	300	286	250	5,3
400	300	286	250	6
	400	286	250	8
500	400	286	250	10
	500	286	250	12,5
600	500	286	250	15
	600	286	250	18

OPTIONAL

OPTIONALS

ONDA UP copertura per pergolati



A	300				400				500				600							
B	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500	300	350	400	450	500

COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco
- Tortora
- Testa di moro
- Grigio marezzato

- finitura liscia o opaca ruvida
- colorazioni RAL su richiesta

COLORI E MATERIALI DEL TELO DI COPERTURA



- Bianco
- Champagne
- Grigio
- Tortora
- Soltis 96
- Soltis W96
- Preconstraint 402
- Preconstraint 602 Oscurante

- altre colorazioni su richiesta

COMPATIBILE CON:

Strutture preesistenti non prodotte da Giulio Barbieri S.r.l.

HORIZON pavimentazione in legno



A	300	300	300	400	400	400	400	500	500	500
B	300	400	500	400	300	400	500	300	400	500

COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco/ Ral 9010
- Tortora
- Testa di moro
- Grigio marezzato
- Anodizzato argento

- finitura liscia o opaca ruvida
- colorazioni RAL su richiesta

FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE

- Legno di abete rosso

VERSIONI STRUTTURA

Flottante indipendente
Flottante completa di supporti per il fissaggio delle strutture

COMPATIBILE CON:

Arcadia | Arccadia-K | Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

PARETE IN PVC
apertura laterale




VERSIONI PARETE


Cieca



Finestrata



Mesh



COLORI DEL PVC

○ Bianco ● Champagne

COLORI DEL PVC

○ Bianco ● Champagne
● Grigio ● Tortora

COMPATIBILE CON:


Qzebo | 3Facile | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

PARETE IN PVC
apertura centrale




VERSIONI PARETE


Cieca



Finestrata



Mesh



COLORI DEL PVC

○ Bianco ● Champagne


COLORI DEL PVC

○ Bianco ● Champagne
● Grigio ● Tortora

COMPATIBILE CON:

Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

PARETE IN PVC
chiusura a zip saliscendi



COLORI DELLA STRUTTURA


- Bianco opaco
- Tortora opaco
- Testa di moro opaco
- Grigio marezzato

TIPOLOGIA DI PVC

- Crsistalplus 500
- Soltis W96
- Preconstraint 502

COMPATIBILE CON:
Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile

TENDA VOK
chiusura avvolgibile saliscendi



- Telo in PVC retinato Soltis 96
- Asta per arganello

COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco opaco
- Tortora opaco
- Testa di moro opaco
- Grigio marezzato

COLORI DELLA TENDA VOK

- Bianco
- Champagne
- Grigio
- Tortora

COMPATIBILE CON:
Arcadia | Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120

PARETE SCORREVOLE IN VETRO
parete con ante in vetro scorrevoli



COLORI DELLA STRUTTURA



- Bianco opaco
- Tortora opaco
- Testa di moro opaco
- Grigio marezzato

ACCESSORI DELLE PARETI IN VETRO

- Serratura con pomello, chiave e riscontro per apertura laterale
- Apertura lato opposto "Push-Push"
- Parete fissa con profilo fermavento
- Vetro trasparente extrachiaro

COMPATIBILE CON:
Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | 3Facile

FRANGIVENTO SALISCENDI
frangivento con saliscendi scorrevoli in vetro




COLORI DELLA STRUTTURA

- Bianco
- Ral 9006
- RAL 9011 Matt

COMPATIBILE CON:
Qzebo | 3Facile | Albatro | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120 | Velora | Velart | Vela 90 | Vela 120

PARETE DECORATIVA
tendaggio con apertura centrale





COLORI DELLE TENDE

- Bianco
- Champagne
- Tortora

COMPATIBILE CON:
Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120
Vela 90 | Vela 120


TETTOIA
protezione in alluminio grecato



Arcadia Arcadia-K

COMPATIBILE CON:
Arcadia | Arcadia-K | Onda

ILLUMINAZIONE
strip LED



COLORI DEL LED

- Bianco naturale
- RGB


COMPATIBILE CON:
Arcadia | Arcadia-K | Eclettica | Qzebo | Kube 120 |
Onda 120

COLORI DEL LED

- Bianco naturale + RGB


COMPATIBILE CON:
Eclettica

RISCALDAMENTO
radiatore a raggi infrarossi




COMPATIBILE CON:
Qzebo | 3Facile

ANCORAGGIO
zavorra in cemento




COMPATIBILE CON:
Qzebo | Kube 90 | Kube 120 | Onda 90 | Onda 120
Vela 90 | Vela 120

ANCORAGGIO
zavorra in graniglia di pietra bianca




COMPATIBILE CON:
Velora | Velart

ANCORAGGIO
fioriera in cemento



COMPATIBILE CON:
Qzebo | Kube 90 | Kube 120 |
Onda 90 | Onda 120 | Vela 90 | Vela 120


PERIMETRALI
grondaia



COMPATIBILE CON:
Qzebo | 3Facile

KIT FOTOVOLTAICO PER ECLETTICA

Kit da montare sulla copertura, predisposto per batterie di accumulo



Il Kit comprende:

- 8, 10 o 12 pannelli fotovoltaici (a seconda della potenza d'impianto richiesta (compatibile con la superficie della struttura come indicato nella tabella a lato).
- Inverter ibrido con potenza nominale 4 kW
- Kit 4G con USB per monitoraggio da remoto
- Battery pack accessorio da 5 kWh.

A (cm)	B (cm)	H1 (cm)	Htot (cm)	KIT FOTOVOLTAICO (kW)		
				3,06	4,08	5,10
400	500	230	266	•		
		290	326			
450	500	230	266	•		
		290	326			
500	500	230	266	•	•	
		290	326			
550	500	230	266	•	•	
		290	326			
600	500	230	266	•	•	•
		290	326			

COMPATIBILE CON:
Eclettica

COLORI STANDARD TELI DI COPERTURA

		Soltis 96	Soltis W96	Precontraint 402	Precontraint 502 Satin
Bianco	○	096-8102	W96-8102	402N8104	52S-8102
Champagne	●	096-1103	W96-1103	402N8341	52S-8341
Tortora	●	096-2135	/	/	/
Grigio	●	069-2171	W96-2171	402N1072	52S-2171

		Precontraint 602 (oscurante opaco)	Precontraint 702-S (oscurante lucido)	Dacron 391CB
Bianco	○	60250537	7028603S	0001DAC
Champagne	●	60250539	/	0002DAC
Tortora	●	60250597	/	/
Grigio	●	60250542	/	/

- altre colorazioni su richiesta

COLORI STANDARD STRUTTURE

		Finitura Liscia	Finitura opaca ruvida
Bianco	○	✘	✓
Tortora	●	✘	✓
Testa di moro	●	✘	✓
RAL 9010	○	✓	✘
Anodizzato argento	●	✓	✘
Grigio mazzato	●	✓	✘

- colorazioni RAL su richiesta

GARANZIA E QUALITÀ

- I prodotti sono dotati di Certificazione CE. Il libretto con la dichiarazione di prestazione DOP accompagna il prodotto fino alla sua completa installazione.
- Vengono forniti i certificati di ignifugazione per ogni tipologia di telo utilizzato.
- Le strutture sono verificate strutturalmente e conformi ai carichi previsti dalle normative vigenti, DM 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 e UNI EN 1991
- Gli elementi strutturali in alluminio sono garantiti 5 anni *
- Dal 1990 progettiamo e industrializziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

* Per ulteriori dettagli sulla garanzia si consultino le condizioni generali di vendita Giulio Barbieri S.r.l. pubblicate nel listino ufficiale.

CONTATTI

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41
44028 Poggio Renatico (FE) - Italia
info@giuliobarbieri.it
Tel. (+39) 0532 821511
Fax (+39) 0532 821555

www.giuliobarbieri.it



ADERENTE A
**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono a Giulio Barbieri S.r.l. È vietata, quindi, qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni riguardanti le Pergole e Vele Giulio Barbieri, contenute nel presente catalogo, potranno subire variazioni a seguito della messa a punto dell'offerta commerciale.

