


CATALOGO SOLAR POWER



VISION

Siamo impegnati a creare un futuro in cui ogni luogo abitato dall'uomo sia caratterizzato da architetture che rispondano ai suoi reali bisogni, e che siano capaci di creare un rapporto armonico e simbiotico con il mondo circostante attraverso un design intelligente e l'integrazione di fonti di energia pulita. Immaginiamo un mondo dove la riduzione degli sprechi, la durevolezza dei prodotti e la loro natura ecosostenibile siano le fondamenta evolute di un nuovo modo di abitare il pianeta.

MISSION

La nostra identità affonda le radici nel ferrarese, un territorio di cultura rinascimentale, in cui la vita dell'uomo è armonicamente legata a quella della terra e dei suoi frutti. La nostra mission è innovare la tradizione senza sconvolgerne i capisaldi, promuovendo l'armonia tra uomo e natura attraverso la proposta di soluzioni a misura d'uomo, che integrano fonti di energia rinnovabile. Il nostro obiettivo è quello di offrire soluzioni intelligenti, altamente funzionali ed esteticamente appaganti, in grado di dare risposte mai omologanti, ma diversificate secondo le esigenze di ognuno.



PERGOLA FOTOVOLTAICA

N A K E D S O L A R • P O W E R



Naked Solar Power è il pergolato Giulio Barbieri realizzato per supportare pannelli fotovoltaici. Risponde alle sempre crescenti esigenze di produzione di energia autonoma e rinnovabile.

Naked svolge la doppia funzione di pergolato ombreggiante e struttura in grado di ospitare qualsiasi tipologia di pannello fotovoltaico attualmente presente sul mercato. Non necessita di permessi di installazione ed è soggetta ad **IVA agevolata** ed **ECOBONUS** per riqualificazione energetica.

Il pergolato **Naked Solar Power** può essere completato con optional quali sottotetto scorrevole impermeabile, luci Led e chiusure perimetrali.



5 RAGIONI PER SCEGLIERE NAKED SOLAR POWER



1 SUPPORTO UNIVERSALE AL FOTOVOLTAICO

Naked è un pergolato in alluminio progettato per supportare pannelli fotovoltaici di qualsiasi tipologia e dimensione presenti sul mercato. È possibile richiedere il kit fotovoltaico opzionale che comprende pannelli, inverter ed il pacco batterie di accumulo.



2 NON NECESSITA DI PERMESSI DI INSTALLAZIONE

la struttura di Naked Solar Power non necessita di permessi di costruzione, fatto salvo per differenti disposizioni comunali.



3 ECOBONUS 50%

Il pergolato Naked, essendo la struttura di supporto del fotovoltaico, è parte integrante dell'impianto di produzione di energia, pertanto è soggetto ad ecobonus al 50% rimborsabile in 10 anni.



4 IVA 10%

Naked, essendo parte integrante di un prodotto fotovoltaico, ricade in molteplici casi in regime di IVA agevolata del 10%.



5 CARICO NEVE

Pergolato Naked di dimensioni massime 600x500 cm è in grado di sostenere un carico neve in copertura di 48 daN/m² nella versione base, e di 150 daN/m² nella versione rinforzata.





DETTAGLI TECNICI



COLORI DELLA STRUTTURA

Finitura liscia

● Grigio marezzato

Finitura opaca ruvida


○ Bianco

● Tortora

● Testa di moro

Colorazioni RAL a richiesta con finitura liscia, opaca o lucida.

DIMENSIONI STRUTTURA




| A (cm) | B (cm) | H1 (cm) | Htot (cm) |
|--------|--------|---------|-----------|
| 400 | 500 | 230 | 266 |
| | | 290 | 326 |
| 450 | 500 | 230 | 266 |
| | | 290 | 326 |
| 500 | 500 | 230 | 266 |
| | | 290 | 326 |
| 550 | 500 | 230 | 266 |
| | | 290 | 326 |
| 600 | 500 | 230 | 266 |
| | | 290 | 326 |



OPTIONALS

CONTROSOFFITTO

Controsoffitto scorrevole in telo PVC



COLORI DELLA STRUTTURA

Finitura liscia

● Grigio marezzato

Finitura opaca ruvida

○ Bianco

● Tortora

● Testa di moro

Colorazioni RAL a richiesta con finitura liscia, opaca o lucida.

COLORI STANDARD DEL TELO PVC

○ Bianco

● Grigio

● Champagne

● Tortora


Altre colorazioni su richiesta

TIPOLOGIE DI TELO PVC

Precontraint 602 oscurante

PARETE IN PVC

Chiusura a zip saliscendi



COLORI DELLA STRUTTURA

Finitura liscia

● Grigio marezzato

Finitura opaca ruvida

○ Bianco

● Tortora

● Testa di moro

Colorazioni RAL a richiesta con finitura liscia, opaca o lucida.

COLORI STANDARD DEL TELO PVC

○ Bianco

● Grigio

● Champagne

● Tortora

Altre colorazioni su richiesta

TIPOLOGIE DI TELO PVC


Cristalplus 500

Soltis W96

Precontraint 502

TENDA VOK

Chiusura avvolgibile saliscendi



COLORI STANDARD DI: PIASTRE DI FISSAGGIO, TERMINALE, FISSAGGI INFERIORI

Finitura liscia

● Grigio marezzato

Finitura opaca ruvida

○ Bianco

● Tortora

● Testa di moro

Colorazioni RAL a richiesta con finitura liscia, opaca o lucida.

COLORI STANDARD DEL TELO

○ Bianco

● Grigio

● Champagne

● Tortora


Altre colorazioni su richiesta

TIPOLOGIA DI PVC

Soltis 96

SCORREVOLI IN VETRO

Parete scorrevole con ante in vetro



COLORI DELLA STRUTTURA

Finitura liscia

● Grigio marezzato

Finitura opaca ruvida

○ Bianco

● Tortora

● Testa di moro

Colorazioni RAL a richiesta con finitura liscia, opaca o lucida.

ILLUMINAZIONE

Strip LED




COLORI DEL LED

- Bianco naturale
- RGB
- Bianco naturale + RGB

KIT FOTOVOLTAICO

Kit predisposto per batterie di accumulo



Il Kit comprende:

- 6, 8 o 10 pannelli fotovoltaici (a seconda della potenza d'impianto richiesta (compatibile con la superficie della struttura come indicato nella tabella a lato).
- Inverter ibrido con potenza nominale 4 kW
- Kit 4G con USB per monitoraggio da remoto
- Battery pack accessorio da 5 kWh.

| A (cm) | B (cm) | H1 (cm) | Htot (cm) | KIT FOTOVOLTAICO (kW) | | |
|--------|--------|---------|-----------|-----------------------|------|------|
| | | | | 3,06 | 4,08 | 5,10 |
| 400 | 500 | 230 | 266 | • | | |
| | | 290 | 326 | | | |
| 450 | 500 | 230 | 266 | • | | |
| | | 290 | 326 | | | |
| 500 | 500 | 230 | 266 | • | • | |
| | | 290 | 326 | | | |
| 550 | 500 | 230 | 266 | • | • | |
| | | 290 | 326 | | | |
| 600 | 500 | 230 | 266 | • | • | • |
| | | 290 | 326 | | | |



PENSILINA FOTOVOLTAICA

P E N S I L S O L E
S O L A R • P O W E R



Pensilsole Solar Power è un carport da 2 posti auto predisposto per il supporto di pannelli fotovoltaici. Pensilsole è una struttura estremamente versatile, in grado di ospitare il pannello desiderato dal Committente. Il design di Pensilsole rispetta un preciso schema statico ottimizzato che consente alla pensilina di raggiungere elevati standard prestazionali utilizzando profili di sezione contenuta, ottenendo un risultato estetico elegante e minimale. L'ancoraggio al suolo può avvenire attraverso zavorre sopra terra in cemento armato che non richiedono la predisposizione di fondazioni, diminuendo sensibilmente i tempi e i costi necessari per l'installazione. Su richiesta è comunque possibile installare la struttura tramite piastre da ancorare ad una fondazione interrata. Pensilsole è disponibile anche con sostegno unico "cantilever", con la copertura a sbalzo, sostenuta da pilastri in acciaio, fissati ad una fondazione. Su richiesta, è possibile personalizzare il carport in alluminio scegliendo tra una vasta gamma di colori e finiture.



5

RAGIONI PER SCEGLIERE PENSILSOLE SOLAR POWER



1 COMPATIBILITÀ CON QUALSIASI PANNELLO FOTOVOLTAICO

Pensilsole Solar Power è una pensilina per auto adattabile a pannelli fotovoltaici di qualsiasi tipologia e dimensione presenti sul mercato. Non è necessario alcun tipo di sovrastruttura per alloggiare i pannelli, in quanto Pensilsole è predisposto per integrarli direttamente.



2 TEMPI RAPIDI D'INSTALLAZIONE

Pensilsole Solar Power si installa rapidamente, in quanto i componenti strutturali vengono consegnati preassemblati. Il fissaggio rapido dei pannelli fotovoltaici su Pensilsole Solar Power è garantito da accessori specifici che sono inclusi nella fornitura. La versione con basi di appoggio in cemento armato con finitura in graniglia, non necessita di fondazioni: questo significa aprire un cantiere di facile allestimento e gestione, un iter autorizzativo semplificato, e nessuna necessità di opere di ripristino del suolo al termine della vita dell'impianto.



3 ADATTABILITÀ

La struttura è facilmente adattabile a nuove esigenze che possono subentrare nel tempo: essendo modulare, è sempre possibile affiancare e unire una nuova pensilina attraverso un apposito sistema di grondaie e pluviali; inoltre è sempre possibile sostituire i pannelli fotovoltaici con modelli più performanti, anche se presentano dimensioni differenti.



4 PERSONALIZZAZIONE

Le strutture sono personalizzabili nelle dimensioni e nelle finiture. Su richiesta, è possibile dotarle di banner pubblicitari.



5 MANUTENZIONE LIMITATA

La manutenzione delle pensiline Pensilsole Solar Power è limitata al serraggio delle viti e alla pulizia generale, con frequenza annuale, in quanto la struttura è costituita da profili in alluminio anodizzati o verniciati a polvere poliestere termoindurenti. Giunti e nodi strutturali sono realizzati in acciaio trattato superficialmente con processo di zincatura a caldo e successiva verniciatura superficiale a polvere poliestere.





DETTAGLI TECNICI



COLORI DELLA STRUTTURA

Colore standard:

● Argento anodizzato

Colori fuori standard:

Finitura opaca ruvida

○ Bianco

● Tortora

● Testa di moro

COLORE STANDARD DEI TAPPI E DELLE PIASTRE

Finitura liscia

● Ral 7044

Colorazioni RAL a richiesta con finitura liscia, opaca o lucida.

DIMENSIONI STRUTTURA

PENSILSOLE SOLAR POWER CON ZAVORRE

RESISTENZA AL VENTO
Sito di esposizione categoria III (NTC 18)




100 km/h

CARICO NEVE
Azione della neve in copertura (NTC 18)




120 daN/m²





OPTIONAL
CARTER DI PROTEZIONE
PICCHETTI O TASSELLI

Colore standard: ● RAL 7044



misure espresse in cm



Zavorra in cemento armato (500 kg) con finitura in granito bianco sabbato

PENSILSOLE SOLAR POWER CON PIASTRE

RESISTENZA AL VENTO
Sito di esposizione categoria III (NTC 18)





100 km/h



CARICO NEVE
Azione della neve in copertura (NTC 18)



120 daN/m²



misure espresse in cm



Piastra in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere poliesteri

NOTE: La struttura necessita di un sistema di fondazioni per l'ancoraggio al suolo.

PENSILSOLE SOLAR POWER CANTILEVER

RESISTENZA AL VENTO
Sito di esposizione
categoria III (NTC 18)





100 km/h

CARICO NEVE
Azione della neve
in copertura (NTC 18)




120 daN/m²



misure espresse in cm


NOTE: La struttura necessita di un sistema di fondazioni per l'ancoraggio al suolo.

CARTER DI PROTEZIONE PICCHETTI O TASSELLI



KIT FOTOVOLTAICO

Kit predisposto per batterie di accumulo



Il Kit comprende:

- 12 pannelli fotovoltaici
- Inverter ibrido con potenza nominale 5 kW
- Kit 4G con USB per monitoraggio da remoto
- Battery pack accessorio da 5 kWh.

GARANZIA E QUALITÀ

I prodotti sono dotati di Marcatura CE. Il libretto con la dichiarazione di prestazione DOP accompagna il prodotto fino alla sua completa installazione.

Vengono forniti i certificati di ignifugazione per ogni tipologia di telo utilizzato.

Le strutture sono progettate in conformità alle normative vigenti DM 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018 e UNI EN 1999-1-1 Eurocodice 9.

Gli elementi strutturali in alluminio sono garantiti 5 anni*.

Dal 1990 progettiamo e industrializziamo le nostre collezioni interamente in Italia, presso gli stabilimenti di Poggio Renatico.

* Per ulteriori dettagli sulla garanzia si consultino le condizioni generali di vendita Giulio Barbieri S.r.l. pubblicate nel listino ufficiale.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA

Le presenti condizioni generali si applicano insieme alle condizioni speciali previste nella Offerta Cliente.

2. OGGETTO - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

2.1 Oggetto del contratto è la vendita dei Prodotti realizzati dalla Giulio Barbieri Srl (da ora “Venditore”), come risultanti dai listini e cataloghi di anno in anno vigenti, e scelti dall’acquirente.

2.2 Le informazioni e dati sulle caratteristiche e specifiche del Prodotto sono descritte nella documentazione tecnica del Prodotto stesso.

2.3 Eventuali informazioni o dati sul Prodotto contenuti in depliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari avranno carattere meramente indicativo e saranno vincolanti solo nella misura in cui siano stati espressamente richiamati dal presente contratto.

3. OFFERTE - MODIFICHE ALLE OFFERTE

3.1. Le richieste di preventivo saranno inviate al venditore per iscritto anche a mezzo e-mail, fax, Pec.

3.2. Il venditore provvederà a inviare, con le medesime modalità, all’acquirente il modulo “Offerta Cliente” nel più breve tempo possibile.

3.3. Il documento denominato “Offerta Cliente”, una volta sottoscritto per accettazione dall’acquirente non è più revocabile / modificabile.

3.4. Il venditore si riserva nei casi di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta di recedere dall’offerta confermata.

3.5. Le offerte che dovessero risultare incomplete dovranno essere integrate per iscritto dall’acquirente: la loro lavorazione inizierà solo a completamento delle integrazioni necessarie.

3.6. Nel caso in cui l’acquirente riducesse o modificasse l’offerta successivamente alla sua conferma, il venditore dovrà essere indennizzato di tutti i costi sostenuti fino a quel momento per materiali e mano d’opera e risarcito del maggior danno.

3.7. L’acquirente autorizza il venditore fin d’ora all’addebito dei costi di cui al precedente punto 3.6.

3.8 Le offerte si intendono valide per 60 gg. dalla data di conferma delle stesse; qualora, entro detto termine, il compratore non adempia le proprie obbligazioni (a titolo esemplificativo, pagamento del corrispettivo pattuito, messa a disposizione degli spazi ecc...), l’offerta si riterrà annullata e la Giulio Barbieri Srl avrà diritto di tratteneere, a titolo di risarcimento, gli acconti eventualmente già versati. Nel caso in cui non sia stato versato alcun acconto da parte del Compratore, sarà possibile l’annullamento dell’offerta entro 60 gg dalla data di conferma dell’offerta .

È fatto in ogni caso salvo il diritto dell’acquirente di annullare l’ordine nel termine massimo di 30 gg. dalla data di conferma dello stesso, previo contestuale versamento di una somma pari al 30% del valore complessivo dell’ordine a titolo di risarcimento danno.

4. TERMINI E CONSEGNA

4.1 I termini di consegna sono unicamente quelli indicati dal venditore nella Offerta Cliente; essi sono, in ogni caso, da ritenersi indicativi e non essenziali / tassativi.

4.2 L’eventuale ritardo nella consegna non costituisce inadempimento e non farà maturare il diritto dell’acquirente a esigere un risarcimento o indennizzo.

4.3 L’acquirente che acquista con resa EXW si impegna a fornire, entro e non oltre 90 giorni dalla data della consegna, la bolletta doganale a prova dell’avvenuta esportazione dal territorio Unionale. In caso di mancata consegna del documento, l’acquirente si obbliga sin da ora a regolarizzare e rimborsare l’Iva eventualmente addebitata al venditore.

5. PREZZI

5.1. Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica e al netto di IVA di legge, che deve essere corrisposta in conformità a quanto indicato in fattura. Se fra la data dell’ordine e quella di consegna anomali e straordinari si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, dell’energia, della manodopera, dei combustibili, nelle spese di produzione, di trasporto ecc., il venditore potrà aumentare il prezzo convenuto dandone comunicazione scritta all’acquirente anche a mezzo posta elettronica.

In aggiunta agli altri rimedi previsti dalla legge e/o dal contratto, in caso di ritardo nei pagamenti, il venditore applica interessi di mora in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, nella misura dell’8% con decorrenza dal giorno successivo all’inadempimento, il tutto oltre al risarcimento delle

spese legali per gli interventi stragiudiziali o giudiziali che dovessero rendersi necessari per il recupero delle somme.

5.2. La vendita effettuata con pagamenti rateali si intende avvenuta con patto di riservato dominio. Ai sensi degli artt. 1523 e segg. Cod. civ. la merce rimane di proprietà del venditore fino all’integrale pagamento dell’ordine. La riserva della proprietà si estende ai Prodotti venduti o ceduti a qualsiasi titolo dal compratore a terzi e al prezzo di tali vendite.

5.3. In caso di pagamento parziale è facoltà del venditore tratteneere la somma ricevuta a titolo di penale ed esigere la restituzione del Prodotto di sua proprietà con consegna e spese a carico dell’acquirente.

5.4 Eventuali ritardi nei pagamenti di fatture inerenti ordini precedenti o in corso, conferiscono al venditore il diritto di sospendere, senza riconoscimento di alcuna indennità o risarcimento, ogni altra fornitura in corso o futura destinata al medesimo acquirente.

5.5 Per gli ordini di Prodotti “fuori misura” per formato e cioè con misure di lato differenti da quelle indicate in listino e comunque entro le dimensioni massime realizzabili, oltre a prendere il prezzo della misura immediatamente superiore, sarà applicata una maggiorazione indicata nei prezzi di listino a copertura dei costi di studio e progettazione dei teli su misura. 5.6 L’imballo standard è compreso nel prezzo.

5.7 L’acquirente che richiedesse un imballo diverso da quello standard, deve darne comunicazione scritta nell’“Offerta Cliente” ed è tenuto a sopportarne il costo nella parte eccedente il costo dell’imballo standard.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

6.1. Salvo diverso accordo scritto delle parti contenuto nell’“Offerta Cliente”, il pagamento si intende “a vista fattura” e in ogni caso il bonifico dovrà pervenire sul c/c del venditore entro i 3 gg. non festivi successivi all’invio della fattura. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del venditore.

6.2. Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, questo si presume riferito all’intero prezzo. In tal caso, il pagamento dovrà essere accreditato sul conto corrente del venditore almeno 3 gg. prima della spedizione della merce.

6.3. In caso di lavori o forniture di lunga durata, il venditore emetterà fatture parziali in base allo stato di avanzamento dei lavori. Dette fatture dovranno essere pagate integralmente a vista secondo quanto stabilito al precedente punti 6.1. 6.4.

7. RESA E SPEDIZIONI

7.1. Salvo patto contrario, la fornitura si intende EXW, Poggio Renatico (FE), Via Ferrara 41, Incoterms® 2020, e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore .

7.2. I resi, quali ne siano le motivazioni, dovranno essere previamente autorizzati dal venditore che ne determinerà i tempi di consegna.

7.3. In tutti i casi di restituzione, i Prodotti dovranno essere debitamente imballati e tutte le spese di consegna e imballaggio resteranno a esclusivo carico dell’acquirente.

8. RECLAMI

8.1. In caso di reclami relativi allo stato dell’imballo, anche lievemente danneggiato, l’acquirente sarà tenuto a firmare la bolla di trasporto “con riserva di controllo” specificando la motivazione della riserva. La mancata applicazione della riserva sul ritiro del collo comporta l’accettazione dello stato, della quantità e della qualità del prodotto indicato nel DDT.

8.2. La garanzia prestata dal venditore è di due anni e riguarda i componenti difettosi e/o viziati. La decorrenza è determinata dalla data presente nel documento fiscale comprovante la vendita del bene o dei beni. Ogni vizio dovrà essere segnalato e documentato fotograficamente entro il trentesimo giorno dalla sua identificazione.

Di seguito l’estensione della garanzia per singola tipologia di componente:

- Elementi strutturali in Alluminio: 5 anni;
- Verniciatura degli elementi in alluminio: 5 anni;
- Tessuti e membrane in PVC: 3 anni.

La garanzia è limitata alla sostituzione dei componenti per i quali verrà riconosciuto da parte dello stesso venditore.

L’installazione dei prodotti e la sostituzione dei componenti non conformi e qualsiasi altra manutenzione dovrà essere effettuata dai rivenditori autorizzati dal venditore che assumerà tutti i costi inerenti e derivanti dalla sostituzione. La decadenza immediata della garanzia sarà determinata da una installazione non conforme rispetto alle prescrizioni Giulio Barbieri S.r.l. o da eventi meteo straordinari, calamità naturali o uso improprio del prodotto prescrizioni.

La garanzia opera a condizione che il vizio e/o difetto venga comunicato

tempestivamente al venditore nei termini di seguito indicati. Eventuali reclami relativi alla quantità, numero o caratteristiche dei Prodotti (c.d. vizi apparenti), dovranno essere comunicati al venditore a mezzo fax o Pec, a pena di decadenza, entro 3 gg . dal ricevimento della merce.

8.3. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili immediatamente (c.d. vizi occulti) dovranno essere notificati al venditore, a pena di decadenza, entro 7 gg. dalla data della loro scoperta e comunque non oltre 30 gg. dalla consegna del Prodotto.

8.4. È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né tanto meno di altre forniture.

9. TERMINI DI GARANZIA

9.1. Il venditore si impegna a porre rimedio o sostituire qualsiasi Prodotto o pezzo di esso ritenuto difettoso dalla stessa Giulio Barbieri Srl. I prodotti o pezzi di essi riparati in garanzia saranno soggetti alla stessa garanzia per un periodo di ulteriori sei mesi decorrente dalla riparazione o sostituzione. La garanzia opera nei limiti di cui all’art. 1495 c.c., fatte salve le ulteriori limitazioni di cui al presente articolo nonché le tolleranze d’uso.

9.2. I prodotti o parti di essi verranno riparati o sostituiti previa restituzione da parte dell’acquirente presso la sede del venditore con spese a carico del medesimo venditore.

9.3. La garanzia decade qualora i Prodotti o pezzi di essi resi come difettosi siano stati riparati dal venditore e/o da un terzo o manomessi. Le riparazioni di prodotti o parti di essi eseguite direttamente dall’acquirente o da un terzo non rientrano infatti nella garanzia e in relazione ad esse il venditore declina sin da ora qualsiasi responsabilità o garanzia.

9.4 È inteso che la suddetta garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.).

10. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE

10.1. Il venditore non è responsabile in relazione ai danni subiti dai Prodotti per calamità naturali o uso improprio dei medesimi, intendendosi per tale l’uso non conforme alle prescrizioni della documentazione tecnica consegnata unitamente ai prodotti. Il venditore non viene in ogni caso ritenuto responsabile di eventuali vizi e difetti dei prodotti venduti; in modo particolare: 1) nell’utilizzare materie prime di qualità, il Venditore non può essere ritenuto responsabile di eventuali vizi o difetti della materia prima utilizzata per i suoi prodotti; 2) il Venditore non assume alcuna responsabilità in merito all’ultima destinazione del prodotto, per la quale l’acquirente agisce e sceglie in piena autonomia e consapevolezza, ovvero non si ritiene responsabile dell’idoneità o meno del prodotto rispetto alle c.d. “condizioni di esercizio”, per le quali l’acquirente è unico responsabile; 3) il Venditore non è responsabile per eventuali vizi e/o difetti del prodotto conseguenti a deterioramento anomalo, negligenza nella custodia da parte dell’acquirente, errate operazioni di applicazione e/o installazione, sostituzioni e/o manutenzioni eseguite da terzi, per cause fisiche e/o chimiche e/o meccaniche e/o elettriche estranee al prodotto così come venduto.

10.2. In relazione all’incidenza degli agenti atmosferici sul Prodotto dovrà farsi riferimento esclusivamente ai calcoli statici che, ove disponibili, sono depositati in originale presso la sede del venditore.

10.3. Il venditore, parimenti, non è responsabile dei danni eventualmente cagionati a terzi durante l’impiego del Prodotto anche se difettoso o utilizzato in modo non conforme alla documentazione tecnica e alla prassi relativa alla singola tipologia di Prodotto.

11. FORZA MAGGIORE

11.1 Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per danni derivanti dalla violazione di qualsivoglia disposizione del presente Contratto, o da ritardo o inadempimento nell’eseguire, in tutto o in parte, le obbligazioni di cui al presente Contratto, nel caso in cui e nei limiti in cui tale ritardo o inadempimento sia imputabile a circostanze al di là del ragionevole controllo della Parte. Tali eventi comprendono – in via non limitativa – calamità naturali, provvedimenti dell’autorità pubblica, incendi, terremoti, inondazioni o altri disastri naturali, epidemie, pandemie, embarghi, insurrezioni, rivolte e altri disordini civili, guerre, disposizioni legali o governative, scioperi, scarsità delle forniture necessarie e/o mancanza di disponibilità dei mezzi di trasporto o altre contingenze, scarsità e/o difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, al di fuori del controllo della Parte coinvolta.

11.2 L’evento di forza maggiore comporterà la sospensione dell’esecuzione del contratto per il periodo di tempo in cui permangono gli effetti dell’evento di forza

maggiore con conseguente proroga automatica dei termini per l’adempimento delle obbligazioni. Il Venditore farà tutto quanto possibile per minimizzare le conseguenze di tale ritardo in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuali.

11.3 Al verificarsi dell’evento di forza maggiore il Venditore informerà immediatamente per iscritto, comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal suo inizio. La comunicazione conterrà una precisa descrizione dell’evento di forza maggiore e delle ragioni che motivano il ritardo o l’incapacità di eseguire le obbligazioni contrattuali.

11.4 Qualora un evento di forza maggiore perduri per più di 3 (tre) mesi, l’acquirente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto dandone preavviso di almeno 30 (trenta) giorni tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tale caso, verranno negoziate le relative conseguenze e l’appropriata restituzione delle rispettive prestazioni contrattuali, secondo buona fede, tenendo conto dello stadio in cui era giunta l’esecuzione del presente accordo al momento della sua risoluzione.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto dal venditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi all’acquirente a mezzo fax, Pec o raccomandata a/r, in caso di inadempimento dell’acquirente all’obbligo di pagamento del prezzo nei termini sopra indicati nel termine di 3 gg. dal ricevimento della diffida inviata dal venditore.

In tale ipotesi il venditore avrà diritto all’immediata restituzione del Prodotto di sua proprietà oltre al risarcimento del danno subito.

13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

13.1 Tutti i marchi, i brevetti, i modelli e i disegni industriali restano, in ogni caso, di proprietà esclusiva del venditore, Giulio Barbieri Srl.

È fatto divieto all’acquirente o a terzi di riprodurli, utilizzarli o cederli a terzi senza espressa autorizzazione scritta del venditore e proprietario.

13.2 L’acquirente è responsabile dell’uso improprio che i terzi facciano dei disegni o modelli fornitigli dal venditore e sarà tenuto a risarcire i danni subiti dal venditore in conseguenza dell’indebito uso dei propri modelli o disegni.

13.3 L’acquirente si impegna a non depositare, né direttamente né indirettamente, nel Territorio dello Stato o altrove, marchi, nomi o altri segni distintivi del venditore, Giulio Barbieri Srl, né a depositare o far depositare marchi o segni distintivi simili e/o confondibili con quelli del venditore.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato e disciplinato dai presenti articoli e dal diritto italiano. Per tutto quanto qui non espressamente previsto e indicato, si rimanda alle disposizioni del Codice civile. In caso di contrasto tra norme saranno applicabili le condizioni di vendita approvate dalle parti.

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o comunque connessa al presente accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

15. PRIVACY

15.1 Ai fini dell’esecuzione del Contratto le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento Generale (UE) 2016/679 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”), nonché, nei limiti della relativa applicabilità, al D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018 ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

15.2 Con l’accettazione del presente Contratto, ciascuna Parte, per quanto di rispettiva competenza, riconosce che i dati personali propri e/o dei propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive del Contratto, potranno essere comunicati alla controparte e da quest’ultima trattati in qualità di Titolare autonomo del trattamento per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del Contratto.

15.3 In particolare, l’Acquirente riconosce che i dati personali propri e/o dei propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al Contratto, saranno trattati dal Venditore in qualità di Titolare autonomo del trattamento per le finalità e secondo le modalità indicate nell’“Informativa Clienti” resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR disponibile sul sito web www.giuliobarbieri.it alla voce Privacy, che l’Acquirente si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti e/o collaboratori.

CONTATTI

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41
44028 Poggio Renatico (FE) - Italia
info@giulio barbieri.it
Tel. (+39) 0532 821511
Fax (+39) 0532 821555

www.giulio barbieri.it



ADERENTE A
**CONFINDUSTRIA EMILIA
AREA CENTRO**
Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

Le immagini contenute nel presente listino appartengono a Giulio Barbieri S.r.l. È vietata, quindi, qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni contenute nel presente listino, potranno subire variazioni a seguito della messa a punto dell'offerta commerciale.

